

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 32 | Եռակցման ոչ Էլեկտրական սարքեր | Եռակցման ոչ Էլեկտրական սարքեր | Եռակցման ոչ Էլեկտրական սարքեր | Եռակցման ոչ Էլեկտրական սարքեր | Օպտիկական մանրաթելի եռակցման սարք: Պրոֆիլների տեսակներ Single / SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) Մանրաթելերի տրամագծի ծածկույթի տրամագիծը` 80-150 մկմ, ծածկույթի տրամագիծը: 100 - 1000 մկմ, Կտրվածքի երկարությունը 5-16 մմ ծածկույթի սեղմակով, Տերմինալների միացման կորուստ (սովորական) SMF` 0,02 դբ, MMF` 0,01 դբ, DSF` 0,04 դբ, NZDSF` 0,04 դբ, Վերադարձի կորուստ (սովորական) 60 դբ կամ ավելի, |

Եռակցման ժամանակը
(սովորական) 6 վրկ (SM G652 Արագ
ռեժիմ), 8 վրկ (ավտո ռեժիմ),
Չեռուցման ժամանակը
(սովորական) 15 վրկ (FPS-61-2.6
թեւ, S60 մմ 0.25 Արագ ռեժիմ),
Եռակցման և ջերմության ցիկլեր մեկ
մարտկոցի լրիվ լիցքավորման
համար Մոտ. 300 (BU-16),
Օպտիկամանրաթելային տեսք և
խոշորացում 2 CMOS (խոշորացում՝
700X) X կամ Y մեկ առանցքի
դիտման համար, առավելագույն.
350X և X և Y երկակի առանցքի
դիտման համար, Ապացուցողական
թեստ 1.96 -2.09N, Ծրագրեր Splice
ծրագրեր Max. 300, 24-ը նախապես
օպտիմիզացված են, 276-ը
խմբագրելի է օգտագործողի կողմից,
Չեռուցման ծրագրեր Մաքս. 300,
23-ը նախապես օպտիմիզացված են,
77-ը խմբագրելի է օգտագործողի
կողմից Գործառնությունները Splice
պատկերի նկարահանում / Splice
տվյալների պահպանում 200
պատկեր/10,000 splice տվյալներ
(միայն ներքին հիշողություն)
50,200/20,000 (16GB SD քարտով),
Տրվում են ունիվերսալ սեղմակներ,

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>250 մկմ, 900 մկմ ամուր և ազատ բուժերային մանրաթել, Ապահովված է շրջելի ծածկույթի սեղմիչներ, Օպտիկամանրաթելերի նույնականացում SMF / MMF / Այլ Ավտոմատ աղեղային տրամաչափում: Քաշը առավելագույնը 1.7 կգ (առանց մարտկոցի) / 2.0 (BU-16 մարտկոցով), Մոնիտորի նվազագույն չափը 5.0 դյույմ սենսորային էկրանով գունավոր LCD էկրան Տերմինալներ DC էլքային DC 12V (JR-6-ի համար), USB պորտ USB 2.0 (mini-B տիպ), Պահպանման մեդիա SD/SDHC հիշողության քարտ առավելագույնը 32 ԳԲ, Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում AC մուտք AC 100 - 240 Վ, 50/60 Հց (ADC-16), DC մուտք DC 10 - 15V, Մարտկոցի փաթեթ Li-ion 10.8V, առնվազն 6400 mAh (BU-16), Ծրագրային ապահովման թարմացումներ ինտերնետում, Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-SԱԸԿԿԳԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 32 | | | | | |