

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՆՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|--------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 101 | apecs | Դռան ներդիր փական իր բռնակներով: Գլանային մեխանիզմով ներդրովի փական, բանալին պտտվող/անգլիական համակարգի, դռան մեջ ներդրվող, մեխանիզմը քանդվող, մեխանիզմի խորությունը 73-75 մմ, բարձրությունը 130-132 մմ, լայնքը 8-10 մմ, նախատեսված է փայտյա դռների մեջ տեղադրելու համար: Փականի տարրերի գործառույթը կատարվում է ուղղանկյուն ձևի 1 ռիգելով: Բռնակով գործարկվող լեզվակը 25-27 մմ, իսկ իր և ուղղանկյուն ռիգելի միջև հեռավորությունը 23-25 մմ: Ուղղանկյուն ռիգելի բարձրություն 35-36 մմ, լայնքը 7.0-7.5 մմ: 9սմ երկարության միջուկով՝ բանալիների քանակը 5 հատ: Բոլոր արտաքին տարրերը պատված ոսկեգույն սիլիցիումի-տիտանի շերտով: Նմուշը նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:apecs կամ համարժեք aperto |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՆՏ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|------------------------|--|
| | фирменное наименование | технические характеристики |
| 101 | арес | <p>Дверная защелка с ручками. Клапан врезной с цилиндрическим механизмом, поворотный ключ/английская система, вставляется в дверь, механизм разбирается, глубина механизма 73-75 мм, высота 130-132 мм, ширина 8-10 мм, предназначен для установки в деревянные двери. Функцию элементов клапана выполняет 1 болт прямоугольной формы. Язычок рукоятки составляет 25-27 мм, а расстояние между ним и прямоугольным засовом - 23-25 мм.</p> <p>Высота прямоугольной планки 35-36 мм, ширина 7,0-7,5 мм. При длине стержня 9 см количество ключей 5 шт. Все внешние элементы покрыты золотистым кремний-титановым слоем. Образец необходимо предварительно согласовать с заказчиком.</p> |