

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Fineoil	ՀԱՅՔ-21 ՍՊԸ	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ 10W40: All-Climate բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API-SG/CD դասին համապատասխան: Մածուցիկություն՝ 100oC - 14-15.5 mm2/s Մածուցիկության ինդեքս - 155-ից ավել Մածուցիկություն՝ mPa.s -30oC - 6375-7000 Սառեցման ջերմաստիճանը՝ - -35oC-ից ոչ բարձր: Խտությունը 20oC - 872-ից բարձր Բռնկման ջերմաստիճանը 220oC-ից բարձր Արտադրության տարեթիվը՝ 2023թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գործարանային արտադրության: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-24/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Fineoil	ООО АЙК-21	<p>Полусинтетическое моторное масло 10W40. All-Climate для бензиновых и дизельных двигателей. По классу API-SG / CD. Вязкость: 100° С - 14-15,5 мм² / с Индекс вязкости - более 155 Вязкость: мПа.с-30оС - 6375-7000</p> <p>Температура охлаждения не более -35 ° С. Плотность выше 20 ° С - 872 ° С Температура воспламенения выше 220 ° С Год выпуска не ранее 2023 года. Боится огня. Упаковка в контейнерах, с маркировкой, заводская печать. На этикетке должны быть указаны название производителя, информация о производстве и хранении. Заводское производство.</p> <p>Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным.</p> <p>Транспортировка и погрузка-разгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счет.</p>