

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ	Կիտել — Կիսաշրջագգեստ	Կիտել — Կիսաշրջագգեստ	ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ	Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Կիտելի ուսադիրների հատվածում տեղադրված է ախլակներ ուսադիրների ամրացման համար: Կիտելի ուսադիրների հատվածում տեղադրված է ախլակներ ուսադիրների ամրացման համար: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում նաև վուշ- բրոյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք) նույնպես

կրկնակարվում են սոսնձող կտորով  
և վուշ-բրոյա քաթանով  
:Լանջափեշերը դարձածալերով,  
կոճկվում են երեքական, ՀՀ  
զինանշանի պատկերով 22 մմ  
ոսկեգույն այլումինե  
համաձուլվածքից կոճակներով՝  
ձախ կողմից: Կողքերից, կտրվածքով  
թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը  
ծալովի, օձիքի միացման կարում  
մշակված է կախիչ, թևերը  
ներկարված: Աստառը՝  
ԳՕՍՍ-2272-96 8-C5-BՄ արտիկուլի  
կամ համարժեք կտոր:  
Կիսաշրջագգեստը մոխրագույն  
կիսաբրոյա գործվածքից, 193  
գրամ, 1քմ մակերեսային խտությամբ  
86,75% բամբակի, 13,25%  
սինթետիկ մանրաթելի  
բաղադրությամբ: կազմված է  
առաջամասից, հետևամասից և  
ներկարված գոտուց: Հետևամասի  
ներքևում բացվածքով, հետևից  
վերնամասը՝ շղթայով կոճկվող, որը  
գոտու վրա կոճկվում է մեկ  
կոճակօղակով, ներսի կողմից  
ԳՕՍՍ-2272-96 8-C5-BՄ արտիկուլի  
կամ համարժեք աստառով: Կիտելը  
մոխրագույն կիսաբրոյա

գործվածքից, 193 գրամ,1քմ մակերեսային խտությամբ 86,75% բամբակի, 13,25% սինթետիկ մանրաթելի բաղադրությամբ: Կտորի երանգը և արտաքին տեսքը համաձայնեցնել,այնուհետ հաստատել պատվիրատու հետ : Արտադրվում է ըստ անհատական չափս-հասակի,Պատվիրատու նշված հասցեներում մրցույթի մասնակից կազմակերպությունը ցանկալի է նախօրոք ներկայացնի գործվածքի նմուշը հաստատման: Մատակարար կազմակերպությունը,մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ ‘ 2 օրինակից :Շեղումները՝ ըստ տեխնիկական պայմանի :Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը ըստ Պատվիրատու պահանջի պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության ,ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված

					կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Պահանջվում է անհատական կար,որի հետ կապված ծախսերը վաճառողն հրականացնում է իր միջոցների հաշվին:
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1115-ЕЦДЦ12Р-2024/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Зинтекстиль ООО	китель - юбка	китель - юбка	Зинтекстиль ООО	Китель состоит из юбки на центральной пуговице, спинки, воротника и рукавов. В части лямок комплекта имеются крючки для фиксации лямок. В части погон кителя имеются петли для крепления погон. Китель продублирован спереди клеевой тканью, а в груди еще и вуш-шерстяной хлопчатобумажной тканью. Отдельные детали (клапаны карманов, воротник) - также продублирована клеевой тканью и вуш-шерстью. Пуговицы из алюминиевого сплава

золотистого цвета с изображением герба РА на левой стороне. Накладные карманы с вырезами по бокам. Воротник подвернут, шов соединения воротника выполнен с вешалки, рукава втачные.

Футеровка - изделие 8-С5-ВШ ГОСТ-2272-96 или эквивалентное изделие. Юбка изготовлена из серой полушерстяной ткани плотностью 193 грамма на квадратный метр, 86,75% хлопка, 13,25% синтетики. Состоит из передней части, задней части и встроенного пояса. С разрезом внизу спинки, верхняя часть с «цепочкой» сзади, которая застегивается на поясе с одной петлей для пуговиц. , внутри с ГОСТ-2272-96 артикул 8-С5-ВШ или равноценной подкладкой. Китель изготовлен из серой полушерстяной ткани плотностью 193 грамма на квадратный метр, 86,75% хлопка, 13,25% синтетических волокон. Согласуйте оттенок и внешний вид ткани, затем согласуйте с заказчиком.

Изготавливается по

				<p>индивидуальным размерам и высоте. По указанному заказчиком адресу организации, участвующей в тендере, желательно заранее предоставить на согласование образец технологического процесса. Организация-поставщик перед поставкой обязана представить 2 образца на согласование ответственного подразделения. Отклонения - по техническому состоянию. На каждую поставляемую партию организация-поставщик обязана предоставить по требованию Заказчика лабораторное заключение, выданное аккредитованной организацией. В Республике Армения относительно состава процесса, стабильности краски и поверхностной плотности. Заключение исследования. Требуется индивидуальный пошив, расходы на который продавец оплачивает за свой счет.</p>
--	--	--	--	---