

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Pentax	Pentax 8020 INSPIRA	8020 INSPIRA	Pentax	"Սարքը նախատեսված է Էնդոսկոպիկ տարբեր հետազոտությունների համար: Տեսահամակարգը համատեղելի է գաստրոսկոպերի, դուոդենոսկոպների, բրոնխոսկոպների, կոլոնոսկոպերի, ինչպես նաև ուլտրաձայնային Էնդոսկոպների հետ: Կառավարումը հնարավոր է իրականացնել ստեղնաշարից, ոտքի անջատիչից և պրոցեսորի սենսորային Էկրանից: Պատկերները և տեսանյութերը Էլեկտրոնային ձևով պահպանելու համար USB հիշողության քարտի

միացման հնարավորություն: Թույլ է տալիս պահված պատկերը պրոցեսորի հիշողությունից մոնիտորի և վիդեո պրոցեսորի սենսորային էկրան դուրս բերել, նաև պատկերները երկակի էկրանի ռեժիմում ցուցադրել:

Վիդեոպրոցեսորը ունի Էնդոսկոպի նույնականացման հնարավորություն, կարմիր գույնի կարգաբերում, սպիտակ գույնի հավասարակշռում մեկ հպումով, ունի պատկերի էլեկտրոնային եղանակով ուժեղացնելու հնարավորություն և ապահովի HD և 4K որակով պատկերավորում: Լույսի աղբյուրը՝ ներկառուցված:

Արհեստական բանականության համակարգը, որը ներառված է լրակազմում, նախատեսված է օգնելու բժիշկներին կոլոնոսկոպիայի ժամանակ՝ հայտնաբերել լորձաթաղանթի պաթոլոգիական փոփոխությունները, ինչպիսիք են պոլիպների հնարավոր առկայությունը ուղիղ աղիքում կամ հաստ աղիքում:

Վիդեոգաստրոսկոպը ապահովում է

4K պատկերավորում, համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, Դիտման անկյունը՝ 140 աստիճան, Դիստալ ծայրի տրամագիծը 9,9 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 1030 մմ: Էնդոսկոպի բռնակի վրա առկա են ծրագրավորվող կոճակներ, դիստալ ծայրին ներկառուցված է բարձր որակի գունավոր CCD մատրիցա, 4K թողունակությամբ, պատկերը փոխանցվում է 4K որակով: Առկա է ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի: Վիդեոգաստրոսկոպ HD պատկերավորում ապահովող, համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, դիտման անկյուն 140 աստիճան, դիստալ ծայրի տրամագիծը 9,9 մմ, առկա է նաև ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի: Վիդեոկոլոնոսկոպ 4K-ն համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, դիտման անկյունը՝ 170 աստիճան, դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ 13,2

մմից, աշխատանքային մասի  
երկարությունը՝ 1650 մմ, Էնդոսկոպի  
բռնակի վրա առկա են  
ծրագրավորվող կոճակներ, դիստալ  
ծայրին ներկառուցված է բարձր  
որակի գունավոր CCD մատրիցա, 4K  
թողունակությամբ, պատկերը  
փոխանցվում է 4K որակով,  
Էնդոսկոպի ներդրման խողովակը  
ունի եռագոտի աստիճանական  
կոշտություն: Առկա է  
ջրամատակարարման լրացուցիչ  
ուղի: Վիդեոկոլոնոսկոպ HD  
պատկերավորում ապահովող  
համատեղելի է առաջարկվող վիդեո  
պրոցեսորի հետ: Դիտման  
ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում,  
դիտման անկյունը 140 աստիճան,  
դիստալ ծայրի տրամագիծը 13,2  
մմից, աշխատանքային մասի  
երկարությունը 1650մմից:  
Վիդեոդոկոնոսկոպը համատեղելի  
է առաջարկվող վիդեոպրոցեսորի  
հետ: Դիտման ուղղությունը՝ 100  
աստիճանի կողային դիտում, ետ  
դիտում՝ 10 աստիճան, դիստալ  
ծայրի տրամագիծը՝ 13,5 մմ,  
Աշխատանքային մասի  
երկարությունը՝ 1240 մմից: Պետք է

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << УЭ ЭЦУ №2F-2024/20 >> представляет полное описание предлагаемого им товара.

հնարավորություն ունենա աշխատելու  
 էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ, վերև/ներքև թերվածության ֆիքսման հնարավորություն, աջ/ձախ թերվածության ֆիքսման հնարավորություն: Հերմետիկության չափիչ: Համակարգի հետ կապված է աշխատանքի տրամադրվում է աշխատանքի

համար 1 հատ հերմետիկության չափիչ ամստոման սարք: տեխնիկական հատկանիշները  
 Էնդոսկոպիկ կանգնակը

Նախատեսված է առաջարկվող համակարգի ամբողջական տեղադրման և ֆիքսման համար: Բժշկական մոնիտորը համատեղելի է առաջարկվող վիդեոպրոցեսորի հետ: Մոնիտորը պետք է լինի բժշկական նշանակության, 4K վիզուալիզացիայով: Մոնիտորի անկյունագիծը 32 դյույմ: Էնդոսկոպիկ ինսուֆլյատոր, նախատեսված՝ ածխածնի երկօքսիդի համար, կիրառելի մեծահասակների և մանկահասակների համար: Պարունակում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր

<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>
<p>1</p>				

բաղադրիչները: Էնդոսկոպիկ իրրիզացիոն պոմպ: Պարունակում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները: Էնդոսկոպիկ ասպիրատորը նախատեսված է ախտորոշիչ և վիրահատական միջամտությունների համար: Պարունակում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները:

Էլեկտրավիրաբուժական կոագուլյատոր նախատեսված էնդոսկոպիկ և վիրահատական միջամտությունների համար:

Էլեկտրովիրաբուժական կոագուլյատորը ունի ENDO CUT ծրագիր և արգոն-պլազմային մոդուլի միացման հնարավորություն: Լրակազմը պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ պարագաները՝ ճկուն Էնդոսկոպիայում օգտագործելու համար, նաև մոնոպոլյար և բիպոլյար, կտրման և կոագուլյացիայի, անոթների լիզացիայի ռեժիմներ և անհրաժեշտ պարագաներ: Համակարգում ներառված յուրաքանչյուր սարքավորման համար առնվազն 12

					<p>ամսվա երաշխիքային ժամկետ, ուսուցումը, տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Որակի վկայականների առկայություն՝ ISO13485: Արտադրանքը ունի նաև CE Mark (Directive 93/42/EEC) որակավորում:"</p>
--	--	--	--	--	--