

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՍՏԵՐ ՌՈՒԲԵՐՈՒԴ» ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչ նյութ ««Իզոգամ»», որը համապատասխանում է ГОСТ 32805-2014 (EN13707:2004) հիմնական պարամետրերին և չափերին, ունի ջերմակայունություն՝ $80 \pm 2^\circ\text{C}$ , ճկունություն, փխրության ջերմաստիճանը՝ $-15^\circ\text{C}$ , անջրանցիկությունը՝ 0,2ՄՊա(կգ ուժ/սմ <sup>2</sup> ), հիմնական պարամետրերը՝ նյութը փաթեթային, ջրամեկուսիչ բիտումային 1մ*10մ, ներքին և վերին շերտը պոլիմերային թաղանթներով, հաստությունը ոչ պակաս 4մմ, 1 փաթեթի քաշը ոչ պակաս 45 կգ-ից, 1մ <sup>2</sup> ոչ պակաս 4մմ-ից ,1 մ <sup>2</sup> ոչ պակաս 4,5 կգ-ից: Իզոգամը պետք է մատակարարվի իրեն համար նախատեսված սոսնձով համապատասխան քանակի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ՄԱՍՏԵՐ ՌՈՒԲԵՐՈՒԴ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՀԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар технические характеристики
2	Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչ նյութ ««Իզոգամ»», որը համապատասխանում է ГОСТ 32805-2014 (EN13707:2004) հիմնական պարամետրերին և չափերին, ունի ջերմակայունություն՝ $80 \pm 2$ °C, ճկունություն, փխրության ջերմաստիճանը՝ -15°С, անջրանցիկությունը՝ 0,2ՄՊա(կգ ուժ/սմ <sup>2</sup> ), հիմնական պարամետրերը՝ նյութը փաթեթային, ջրամեկուսիչ բիտումային 1մ*10մ, ներքին և վերին շերտը պոլիմերային թաղանթներով, հաստությունը ոչ պակաս 4մմ, 1 փաթեթի քաշը ոչ պակաս 45 կգ-ից, 1մ <sup>2</sup> ոչ պակաս 4մմ-ից ,1 մ <sup>2</sup> ոչ պակաս 4,5 կգ-ից: Իզոգամը պետք է մատակարարվի իրեն համար նախատեսված սոսնձով համապատասխան քանակի: