

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Վահրամ Կարապետյան-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 5 | <p>Մահճակալը ներառյալ ներքնակը: Պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 20*7 5 *145 սմ: Մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 25 սմ: Սնարների բարձրությունը 60սմ, վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետ ինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 5սմ է, երկարությունը՝ 20-30սմ: Ներքնակի տակ գցվում է ամբողջական ՓՏՍ-՝ 16 մմ հաստությամբ, որը հենվում է մեջտեղից անցնող 10x10 երկաթ գոտու (որը ամրացվում է սնարներին մետաղյա թիթեղներով) և սնարների վրա ամրացված դետալներին: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (ՊՎՍ - 0.4մմ): Ներքնակի բարձրությունը 10 սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը 1.5 կգ բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը՝ զանազան - վառվռուն: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (շկանտ) և փոքր ներփորվող դետալներով (մինիֆիքս) (մեկ մինիֆիքսի կողքը 2 հատ շկանտ) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/:</p> <p>Մահճակալի գույնը կամ գույնային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ч/П Ваграм Карапетян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 5 | <p>Кровать включая матрас. изготовлена из ламината PTS толщиной 18 мм. Размеры: 20*75*145 см. Высота от пола: 25 см. Высота ремешков 60 см, верхние углы загнуты и обтянуты ремешком с защелкивающимся краем. Ремни представляют собой полосы ламината толщиной 18 мм и шириной 20 см, которые имеют волнистый вид. глубина волны 5 см, длина 20-30 см. Под матрас забрасывается комплект PTS толщиной 16 мм, который опирается на проходящий посередине железный ремень 10x10 (который крепится к снастям металлическими пластинами) и детали, прикрепленные к снастям. Все углы должны быть закруглены. нерезинированные участки ламинированных деталей окантованы ПВХ (ПВХ-0,4 мм). Высота матраса 10 см, длина и ширина в зависимости от размера кровати, содержимое 1,5 кг высококачественного синтепона, наматрасники из хлопчатобумажной ткани, цвет разноцветный-яркий. Все конструктивные детали кровати собраны с помощью деревянных шкантов и небольших встраиваемых деталей (минификс) (2 шканта по бокам одного минификса) /с помощью болта толщиной 6 мм и длиной 25-30 мм/. Цвет кровати или цветовые сочетания согласовываются с заказчиком. Доставка и установка по месту, указанному заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.</p> |