

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲՌ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 93 (ռեգուլյար), շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ<sup>3</sup>-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ<sup>3</sup>, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %: Մատակարարումը՝ Կտրոնային: Կտրոնի ուժի մեջ լինելու ժամկետը պետք է լինի առնվազն մեկ տարի՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: Պետք է ապահովվի բոլոր կտրոնների միասնականության ճանաչումը ՀՀ տարածքներում: Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում մատակարարը պետք է ունենա առնվազն 2, ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում՝ առնվազն 3(մարզի մեծ քաղաքներում), բենզալցակայան կամ համապատասխան այլ բենզալցակայանների հետ կնքված պայմանագրեր՝ կտրոնով ապրանքի մատակարարումն իրականացնելու համար: Բենզալցակայանների հասցեների ցանկը կցվում է: * */Բենզալցակայանների հասցեների ցանկը մասնակցի կողմից ներկայացվում է հայտով:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԲԿՃԱՊՁԲ-ԲՈ-24/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешний вид - чистый и ясный, октановое число определяется методом исследования - не менее 93 (регуляр), по моторному методу - не менее 81, давление насыщенных паров бензина с 45 по 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм<sup>3</sup>, объемная доля бензола не более 1%, плотность при температуре 15 0 С - от 720 до 775 кг/м<sup>3</sup>, содержание серы - не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7%, объемная доля окислителей: метанол - не более 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, трибутиловый спирт - 7%, эфиры (с5 и выше) - 15%, другие окислители - 10%. Поставка по талону. составлять не менее одного года с даты вступления договора в силу. Должно быть обеспечено признание единства всех талонов на территории РА. В каждом административном районе города Ереван поставщик должен иметь как минимум 2 бензозаправки, в каждом марзе РА - как минимум 3 (в крупных городах марза) бензозаправки или договоры, заключенные с другими соответствующими бензозаправками для осуществления поставки товара по талону. Список адресов бензозаправок прилагается* */ Список адресов бензозаправок заявкой представляется участником.</p>