

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Աղաբաբյան Լյովա-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի        |                  |  |                           |  |
|-----------------|---------------------------|------------------|--|---------------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը        | ապրանքային նշանը | մակնիշը                                      | արտադրողի անվանումը       | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3               | ООО "НПО<br>"АГРОПОЛИМЕР" | ՌԴ               | PE կաթիլային խողովակ ներդրված կաթոցիկներով 3 | ООО "НПО<br>"АГРОПОЛИМЕР" | Կաթիլային UV-stab խողովակ Ø16մմ, պատի նվազագույն հաստություն 0.9մմ, ներդրված PC(ճնշման ինքնակարգավորմամբ) AS(հակասիֆոնային դիաֆրագմայով) Rivulis, METZER կամ Netafim ինքնամաքրվող տափակ կաթոցիկներով 1.5-1,6լ/ժ թողունակությամբ, կաթոցիկների հեռավորությունը 0,5մ;<br>ինքնամաքրվող կաթոցիկները պետք է հագեցված լինեն առնվազն 40 անկախ մուտքի ֆիլտրերով և ներդրված սիլիկոնե թաղանթով, կաթոցիկ՝ երկրաչափական ձևը |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ուղղանկյունաձև (նախընտրելի<br/>չափերը՝ 30.5մմx10մմx5.5մմ<br/>(թույլատրելի շեղումը՝ <math>\pm 0.5</math>մմ)),<br/>աշխատանքային ճնշման<br/>միջակայքը 0.5-3.5PN Ապրանքը<br/>պետք է լինի նոր, չօգտագործված և<br/>առանց խոտանի: Ապրանքի<br/>տեղափոխումը և բեռնաթափումը<br/>իրականացնում է Վաճառողը իր<br/>միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|





