

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Արտակ Խաչատրյան-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԴ-24/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արխիվային դաշակաշարեր նախատեսված արխիվացված փաստաթղթերի պահպանման համար: Դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն երկաթյա կոնստրուկցիաներից՝ զողման եղանակով, դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը 232 սմ, մետաղյա անկյունակով՝ 4x4 սմ չափով, 3 մմ հաստությամբ կողային մասով: Լայնությունը՝ 32 սմ, երկարությունը՝ 90 սմ: Դարակաշարը պետք է բաղկացած լինի 6 /վեց/ դարակներից: Դարակների շրջանակը 2,0x2,5 սմ չափով, 2,5 մմ հաստությամբ մետաղյա քառակուսի խողովակով: Դարակների հեռավորությունը մեկը մյուսից պետք է լինի 37 սմ: Դարակի հիմքը պետք է լինի 1 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից: Չողման աշխատանքների ընթացքում զողված տեղերը պետք է մաքրված և հարթեցված լինեն մնացորդներից: Բոլոր մետաղյա կոնստրուկցիաները պետք է ներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի գույնը և նմուշը պետք է նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Դարակաշարը պետք է լինի շարժական, բարձր որակի 4 հատ անիվներից կառուցված, հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր դարակաշար կրելու է 150 կգ-ից բարձր քաշ, իսկ 1 դարակի կրողունակությունը՝ ոչ պակաս 25 կգ-ից: Ապրանքը և օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և ամրացումը իրականացնում է Վաճառողը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ ստուգել տեղադրման աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЦЗ Црпшц Ѓшзшпшршш в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԴ-24/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Стеллажи для архива для хранения заархивированных документов. Стеллажи должны быть изготовлены из железных конструкций методом пайки, общая высота стеллажа 232 см, металлический уголок размером 4x4 см, боковая часть толщиной 3 мм. Ширина: 32 см, длина: 90 см. Стеллаж должен состоять из 6/ шести / полок. Каркас полки размером 2, 0x2, 5 см с металлической квадратной трубой толщиной 2,5 мм. Расстояние полок друг от друга должно составлять 37 см. Основание полки должно быть из металлического листа толщиной 1 мм. Во время сварочных работ места пайки должны быть очищены и выровнены от остатков. Все металлические конструкции должны быть окрашены антикоррозийной краской. Цвет и образец краски необходимо согласовать с заказчиком заранее. Стеллаж должен быть передвижным, изготовленным из 4 высококачественных колес, учитывая, что каждая стойка будет выдерживать вес более 150 кг, а несущая способность 1 стойки должна составлять не менее 25 кг. Продукт и используемые материалы должны быть новыми и неиспользованными. Поставку, разгрузку, установку и крепление товаров осуществляет продавец. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество монтажных работ, не вмешиваясь в их деятельность. согласовать образец с заказчиком.</p>