

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հարությունյան Բաբկեն Ալեքսանի ԱԶ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/7-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
89	<p>19 լիտրոնոց շշալցմամբ ըմպելու ջուր: Նախատեսված է դիսպենսերների համար : Պետք է կատարված լինի վեցաստիճան ֆիլտրացիոն քլորազտում և մանրեագերծում՝ մեմբրանային ֆիլտրերով: Անմիջապես շշալցումից առաջ ջուրը հավելյալ մանրեագերծված ուլտրամանուշակագույն լամպային ֆիլտրով: Ընդհանուր հանքայնացում 150 մգ/դմ<sup>3</sup>: Հիմնական բաղադրություն (մգ/դմ<sup>3</sup>). Սուլֆատներ 17-25 /SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/ Քլորիդներ 10-25 /Cl<sup>-</sup>/ Հիդրոկարբոնատներ 50-75 /HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>/ Կալցիում 12-16 /Ca<sup>+2</sup>/ Մագնեզիում 2.5-5.0 /Mg<sup>+2</sup>/ Նատրիում 8-14 /Na<sup>+</sup>/ Կալիում 1.5-3.0 /K<sup>+</sup>/ Ծշերը վերադարձվում են մատակարարին հաջորդ մատակարարման պահին:</p> <p>Պիտանելության ժամկետները պետք է արտացոլված լինեն շշերի վրա: Առաքման պահին պիտանելիության նվազագույն ժամկետը վեց ամիս: Մատակարարի կողմից անհատույց տրամադրվում է առնվազն 6 հատ տաք և սառը ջրի դիսպենսեր՝ մինչ պայմանագրի ավարտը:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Հարկերյուկյալի Բարձր Ալերիանի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/7-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
89	<p>Питьевая вода в бутылках на 19 литров. Предназначена для дозаторов . Должно быть проведено шестиградусное фильтрующее хлорирование и стерилизация с использованием мембранных фильтров. Непосредственно перед розливом в бутылки вода дополнительно стерилизуется с помощью фильтра УФ-лампы. Общая минерализация 150 мг/дм<sup>3</sup>. Сульфаты 17-25 /SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> / хлориды 10-25 /Cl<sup>-</sup>/ Гидрокарбонаты 50-75 /CO<sub>3</sub><sup>-</sup>/ Кальций 12-16 /Ca<sup>+2</sup>/ Магний 2,5-5,0 /Mg<sup>+2</sup>/ Натрий 8-14 /Na<sup>+</sup>/ Калий 1,5-3,0/ Ка<sup>+</sup> / бутылки возвращаются поставщику при следующей поставке. срок годности должен быть указан на бутылках. минимальный срок годности составляет шесть месяцев на момент доставки. поставщик бесплатно предоставляет не менее 6 дозаторов горячей и холодной воды до истечения срока действия контракта</p>