

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՒՇ ԿՆՅԱԶՅԱՆ» ԱԶ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր, անվնասերեխա ներիհամարներկանյութով: Նստատեղիչափերը 28*30սմ, Նստատեղիբարձրությունը 30 սմՆստ ելուհամարհարմարկորոթյամբ: ՀենակըպատրաստվածԷ 2 փայտյամատներով, չափսերը 2/3 սմ: Հենակիբարձրությունըհատակից

անվասերեխաներ ի համարներ կանյու թով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյու թով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյու թով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյու թով: Նստատեղիչա	65 սմԷ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավա քվում է երկաթաամրակներով և անկյո ւնակներով, բարձրորակ սոսնձով՝ նա խատեսված փայտի համար: Նստատե ղերը ամրացված են սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են, պատրաստված են 5 հատ 1*4 սմ փայտից: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ: Գունային երանգների իր նտրություն ը համաձայն եցնել պատվիրատուի հե տ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տե ղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջ արկածվայրի, կատարվում է մատակ արարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:
---	---	---	---	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Муш Князян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնագույն) ստացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռը գույնավոր՝ ներկված է կոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնագույն) ստացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռը գույնավոր՝ ներկված է կոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնագույն) ստացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռը գույնավոր՝ ներկված է կոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնագույն) ստացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռը գույնավոր՝ ներկված է կոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնագույն) ստացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռը գույնավոր, անվնաս երեխաների համար ներկանյութով: Նստատեղի չափերը 28*30 սմ, Նստատեղի բարձրությունը 30 սմ Նստելու համար հարմար կորոնյամբ: Հենակը պատրաստված է 2 փայտյա մատներով, չափսերը 2/3 սմ: Հենակի բարձրությունը հատակից

անվասերեխաներ ի համարներ կանյու թով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյու թով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյու թով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյու թով: Նստատեղիչա	65 սմԷ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավա քվում է երկաթաամրակներով և անկյո ւնակներով, բարձրորակ սոսնձով՝ նա խատեսված փայտի համար: Նստատե ղերը ամրացված են սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են, պատրաստված են 5 հատ 1*4 սմ փայտից: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ: Գունային երանգների ինտրոկոն ը համաձայն եցնել պատվիրատուի հե տ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տե ղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջ արկածվայրի, կատարվում է մատակ արարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:
---	---	---	---	--