

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՒՇ ԿՆՅԱԶՅԱՆ» ԱԶ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անկյուններըկլոգիապետմաքուր, անվնասերեխա ներիհամարներկանյութով: Նստատեղիչափերը 28*30սմ, Նստատեղիբարձրությունը 30 սմՆստ ելուհամարիարմարկորոթյամբ: ՀենակըպատրաստվածԷ 2 փայտյամատներով, չափսերը 2/3 սմ: Հենակիբարձրությունըհատակից

<p>անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա</p>	<p>անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա</p>	<p>անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա</p>	<p>անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա</p>	<p>65 սմԷ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթաամրակներով և անկյունակներով, բարձրորակ սոսնձով՝ նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված են սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են, պատրաստված են 5 հատ 1*4 սմ փայտից: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ: Գունային երանգների ընտրությունը համաձայն եցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
---	---	---	---	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Муш Князян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճախում) փայտից և փայտից պատրաստված, հղկված: Նստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռ զգույն և ավոր՝ ներկված է կոլոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճախում) փայտից և փայտից պատրաստված, հղկված: Նստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռ զգույն և ավոր՝ ներկված է կոլոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճախում) փայտից և փայտից պատրաստված, հղկված: Նստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռ զգույն և ավոր՝ ներկված է կոլոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճախում) փայտից և փայտից պատրաստված, հղկված: Նստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռ զգույն և ավոր՝ ներկված է կոլոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճախում) փայտից և փայտից պատրաստված, հղկված: Նստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռ զգույն և ավոր՝ ներկված է կոլոգիապետմաքուր, անվնաս երեխաների համար ներկանյութով: Նստատեղի չափերը 28*30 սմ, Նստատեղի բարձրությունը 30 սմ Նստելու համար հարմար կորոլոյամբ: Հենակը պատրաստված է 2 փայտյա մատներով, չափսերը 2/3 սմ: Հենակի բարձրությունը հատակից

անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	65 սմԷ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթաամրակներով և անկյունակներով, բարձրորակ սոսնձով՝ նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված են սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են, պատրաստված են 5 հատ 1*4 սմ փայտից: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ: Գունային երանգների ընտրությունը համաձայն եցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:
--	--	--	--	---