

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շող Ար ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |          |                        |  |
|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 7                  | Չինաստան              | Չինաստան | Չինաստան               | Էլեկտրական փորատիչ Սնուցումը - Էլ.ցանցից<br>Քարտրիջի (պատրոնի) տեսակը - SDS-Plus<br>Հզորությունը - նվազագույնը 750 վտ Պտտման<br>արագությունը - նվազագույնը 1100 ռ/վ Հարվածների<br>հաճախականությունը - նվազագույնը 4300<br>հարված/րոպե Հարվածի ուժը նվազագույնը - 2.8 ջոուլ<br>Հորատման տրամագիծը (փայտ) - նվազագույնը 30 մմ<br>Հորատման տրամագիծ (մետաղ) - նվազագույնը 12 մմ<br>Հորատման տրամագիծը (բետոն) - նվազագույնը 25 մմ<br>Հորատման տրամագիծը (խոռոչ) - նվազագույնը 78 մմ |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Շոդ Ար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |          |                            |  |
|------------|------------------------|----------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | марка    | наименование производителя | технические характеристики   |
| 7          | Չինաստան               | Չինաստան | Չինաստան                   | Էլեկտրական փորատիչ Սնուցումը - Էլ.ցանցից<br>Քարտրիջի (պատրոնի) տեսակը - SDS-Plus<br>Հզորությունը - նվազագույնը 750 վտ Պտտման<br>արագությունը - նվազագույնը 1100 ռ/վ Հարվածների<br>հաճախականությունը - նվազագույնը 4300<br>հարված/րոպե Հարվածի ուժը նվազագույնը - 2.8 ջոուլ<br>Հորատման տրամագիծը (փայտ) - նվազագույնը 30 մմ<br>Հորատման տրամագիծ (մետաղ) - նվազագույնը 12 մմ<br>Հորատման տրամագիծը (բետոն) - նվազագույնը 25 մմ<br>Հորատման տրամագիծը (խոռոչ) - նվազագույնը 78 մմ |