

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Mindray	Hematology analayzers BC30S	BC30S	Mindray	21 պարամետր + 3 հիստոգրամ 10,4 դյույմ գունավոր սենսորային Էկրան 70 թեստ ժամում; WBC-ի 3 մասի տարբերակում Կրկնակի խցիկներ WBC-ի և RBC/PLT-ի համար Ներքին ջերմային տպիչ Շտրիխ կոդի սկաներ տարբերակի համար Պահպանում 500,000 նմուշի արդյունքներ 21 Պարամետրեր ` WBC ,LY#,MID#,GR#,LY%,MID%,GR%,RBC, HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-SD,RDW-CV,PLT,MPV,PDW,PCT, P-LCR, P-LCC Հիստոգրամ Հիստոգրամ՝ WBC, RBC, PLT Կուլտերի մեթոդ Գունաչափական համոգլոբինի

որոշում Թողունակությունը՝ 60  
թեստ/ժամ Ցուցադրել 10,4 դյույմ  
գունավոր սենսորային էկրան Լեզոն  
անգլերեն, ռուսերեն, Նմուշի  
ծավալը՝ 20 մլ Ամբողջ արյուն 9 մլլ  
Խելացի ռեագենտների  
կառավարման գործառույթ  
Ռեագենտի տեղեկատվություն և  
մնացորդային ցուցադրում  
Փոխադրում WBC≤0,5% RBC,  
HGB<0.5%, PLT≤1,0% ստեղնաշար,  
մկնիկ 4USB, LAN Ներքին ջերմային  
տպիչ Տարբերակ Շտրիխ կոդի  
սկաներ, LIS Գործող միջավայրի  
ջերմաստիճանը 10-35°C  
Խոնավություն≤90% Տվյալների  
պահպանում Ավելի քան 5000,000  
նմուշի արդյունքներ  
(հիստոգրամներով)  
Էլեկտրաէներգիայի պահանջը AC  
100-240V 50/60 Հց, 300ՎԱ Չափերի  
գործիք՝ 300 մմ (Հ) \* 400 մմ (Վտ) \*  
410 մմ (Դ) Փաթեթ՝ 520 մմ (Հ) \* 570  
մմ (Վտ) \* 600 մմ (Դ) Չոկտ քաշը՝ 20  
կգ Կատարում Պարամետրի  
գծայինության տիրույթի  
ճշգրտություն (CV%) WBC (10 9/l)  
0,0-200,0 2,0 (7,0-15,0) RBC (10<sup>12</sup>/L)  
0,00-8,00 1,5 (3,60-6,50) HGB (գ/l)

					0-280 1.5 (100-180) PLT (109/l) 0-4000 4.0 (150-500) 2 տարվա երաշխիք
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Mindray	Hematology analyzers BC30S	BC30S	Mindray	<p>21 պարամետր + 3 հիստոգրամ 10,4 դյույմ գունավոր սենսորային Էկրան 70 թեստ ժամում; WBC-ի 3 մասի տարբերակում Կրկնակի խցիկներ WBC-ի և RBC/PLT-ի համար Ներքին ջերմային տպիչ Շտրիխ կոդի սկաներ տարբերակի համար Պահպանում 500,000 նմուշի արդյունքներ 21 Պարամետրեր ` WBC ,LY#,MID#,GR#,LY%,MID%,GR%,RBC, HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-SD,RDW-CV,PLT,MPV,PDW,PCT, P-LCR, P-LCC Հիստոգրամ Հիստոգրամ՝ WBC, RBC, PLT Կուլտերի մեթոդ Գունաչափական համոգլոբինի</p>

որոշում Թողունակությունը՝ 60  
թեստ/ժամ Ցուցադրել 10,4 դյույմ  
գունավոր սենսորային էկրան Լեզոն  
անգլերեն, ռուսերեն, Նմուշի  
ծավալը՝ 20 մլ Ամբողջ արյուն 9 մլլ  
Խելացի ռեագենտների  
կառավարման գործառույթ  
Ռեագենտի տեղեկատվություն և  
մնացորդային ցուցադրում  
Փոխադրում WBC≤0,5% RBC,  
HGB<0.5%, PLT≤1,0% ստեղնաշար,  
մկնիկ 4USB, LAN Ներքին ջերմային  
տպիչ Տարբերակ Շտրիխ կոդի  
սկաներ, LIS Գործող միջավայրի  
ջերմաստիճանը 10-35°C  
Խոնավություն≤90% Տվյալների  
պահպանում Ավելի քան 5000,000  
նմուշի արդյունքներ  
(հիստոգրամներով)  
Էլեկտրաէներգիայի պահանջը AC  
100-240V 50/60 Հց, 300ՎԱ Չափերի  
գործիք՝ 300 մմ (Հ) \* 400 մմ (Վտ) \*  
410 մմ (Դ) Փաթեթ՝ 520 մմ (Հ) \* 570  
մմ (Վտ) \* 600 մմ (Դ) Չուտ քաշը՝ 20  
կգ Կատարում Պարամետրի  
գծայինության տիրույթի  
ճշգրտություն (CV%) WBC (10 9/l)  
0,0-200,0 2,0 (7,0-15,0) RBC (10<sup>12</sup>/L)  
0,00-8,00 1,5 (3,60-6,50) HGB (գ/l)

					0-280 1.5 (100-180) PLT (109/l) 0-4000 4.0 (150-500) 2 տարվա երաշխիք
--	--	--	--	--	--