

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Սեղաններ	Սեղաններ	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	2- 3 տարեկան երեխաների-Գուլյները և չափերը` ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x Լ x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ` 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության

պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները պետք է
կլորացվեն, կամ անկյուններին
ամրացվեն պլաստմասե կամ
ռետինե կլորացված հատուկ
դետալներ: Սեղանի կմախքը
պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ
չափսի մետաղական քառանկյուն
խողովակներից, կմախքի արտաքին
չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x
Բ), որին զոդման միջոցով
ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ
տրամաչափի քառանկյուն
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,
որոնք էլ զոդման եղանակով
շրջանաձև կապով միացվում են
իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ
տրամաչափի քառանկյուն
խողովակով: Ոտքերը պետք է
խցանված լինեն պլաստիկե
խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ:
Չոդման կարանները պետք է լինեն
մշակված, ողորկ, մետաղը
փոշեներկվում է բարձրակարգ
ներկանյութով: Քանակը՝ 4հատ,
գույնը երկնագույն: 3-4 տարեկան
երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ
Առողջապահության
նախարարության 20.12.2002թ.

N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 480 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ

տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուղքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Քանակը՝ 8հատ, գույնը նարնջագույն: 4-5 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 510 մմ (Ե x Լ x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյունների ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>ИП Арман Аракелян в качестве</p>	<p>участника в рамках участия в электронном аукционе под</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտները, կոդом ЦР-ЕԱՀԱ 12Բ-24/10 նի՞ք որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաճև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տեխնիկական հարաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուրոերը պետք է ըստ ապրիլից 20.12.2002 թ. Մինիստերստի Յճրաօոհրանիա ԲԱ. Պ857 Ե շոոման կարանները պետք է ինես սօօրեստ՞ւյն ս Տրեօոանիայի մշակված որոոն, մետաղոոք փոշեսերկվոում է բարձրակարգ մետաղիկեսկոմ կարկասոմ: 1000 x 700 x 430 մմ (Ծ x Դ x Ե): Ընթ աոկոթ կարնցարուն: 5-6 սարեսկակ երեսներ-Գոկները և չափերը՝ << փոոոքապաիոոթան 18 մմ: Լամինիրօաննա կաիարարոոթան 20.12.2002թ. Պ857 հոալանի պաիալսերին ճալապաոաիալան: Մետաղական մեխանիկեսկո օոբրօտանի և կմաիքոլ մանակական սեղանի ճալոտն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>շրջանաճև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տեխնիկական հարաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուրոերը պետք է ըստ ապրիլից 20.12.2002 թ. Մինիստերստի Յճրաօոհրանիա ԲԱ. Պ857 Ե շոոման կարանները պետք է ինես սօօրեստ՞ւյն ս Տրեօոանիայի մշակված որոոն, մետաղոոք փոշեսերկվոում է բարձրակարգ մետաղիկեսկոմ կարկասոմ: 1000 x 700 x 430 մմ (Ծ x Դ x Ե): Ընթ աոկոթ կարնցարուն: 5-6 սարեսկակ երեսներ-Գոկները և չափերը՝ << փոոոքապաիոոթան 18 մմ: Լամինիրօաննա կաիարարոոթան 20.12.2002թ. Պ857 հոալանի պաիալսերին ճալապաոաիալան: Մետաղական մեխանիկեսկո օոբրօտանի և կմաիքոլ մանակական սեղանի ճալոտն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային</p>
<p>4</p>	<p>ИП Арман Аракелян</p>	<p>Таблицы</p>	<p>Таблицы</p>	<p>ИП Арман Аракелян</p>	<p>դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտները, կոդом ЦР-ЕԱՀԱ 12Բ-24/10 նի՞ք որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաճև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տեխնիկական հարաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուրոերը պետք է ըստ ապրիլից 20.12.2002 թ. Մինիստերստի Յճրաօոհրանիա ԲԱ. Պ857 Ե շոոման կարանները պետք է ինես սօօրեստ՞ւյն ս Տրեօոանիայի մշակված որոոն, մետաղոոք փոշեսերկվոում է բարձրակարգ մետաղիկեսկոմ կարկասոմ: 1000 x 700 x 430 մմ (Ծ x Դ x Ե): Ընթ աոկոթ կարնցարուն: 5-6 սարեսկակ երեսներ-Գոկները և չափերը՝ << փոոոքապաիոոթան 18 մմ: Լամինիրօաննա կաիարարոոթան 20.12.2002թ. Պ857 հոալանի պաիալսերին ճալապաոաիալան: Մետաղական մեխանիկեսկո օոբրօտանի և կմաիքոլ մանակական սեղանի ճալոտն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային</p>

					<p>рабочий цвет поверхности, следует использовать при изготовлении. Толщина: 1,8 мм. Диаметр: 20 мм. Рабочая поверхность: ПБХ края</p>
					<p>должны быть отполированы, механически обработаны и гладкие, со скосом толщиной 1-2 мм. с пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или По углам будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали.</p> <p>Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x 2,0 мм. труб, внешние размеры рамы: 800 x 600 x 431 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм закрепляется сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые соединяются между собой кольцевым соединением с квадратной трубкой 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заткнуть пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл покрыт порошковой краской. с высококачественным красителем.</p> <p>Количество: 8 штук, цвет</p>

оранжевый. Дети 4-5 лет - Цвета и размеры: Министерство здравоохранения РА от 20.12.2002г. N857 в соответствии с требованиями приказа. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (В x Д x Б). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС: Толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS края должны быть отполированы, механически обработаны и гладкие, со скосом толщиной 1-2 мм. с пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или По углам будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x 2,0 мм. труб, внешние размеры рамы: 800 x 600 x 461 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм закрепляется сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые также привариваются в круговое соединение соединены друг с другом квадратной трубкой

диаметром 15 x 15 x 2,0 мм. Ножи следует заткнуть пластиковыми заглушками толщиной 6 мм.

Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл покрыт порошковой краской. с высококачественным красителем.

Количество: 8 штук, цвет оранжевый. Дети 5-6 лет - Цвета и размеры: 20.12.2002 Министерства

Здравоохранения РА. N857 в соответствии с требованиями приказа. Размеры детского стола с

металлическим каркасом: 1000 x 700 x 540 мм (Д x Д x Б). Для

рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС:

Толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS края

должны быть отполированы, механически обработаны и

гладкие, со скосом толщиной 1-2 мм. с пластиковой лентой (ПВХ).

Все углы должны быть закруглены или По углам будут крепиться

пластиковые или резиновые закругленные специальные детали.

Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x

				<p>2,0 мм. из труб, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм закрепляется сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые также привариваются в круговое соединение соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заткнуть пластиковыми заглушками толщиной 6 мм.</p> <p>Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл покрыт порошковой краской. с высококачественным красителем. Количество: 7 шт., цвет желтый.</p>
--	--	--	--	--