

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Սեղաններ	Սեղաններ	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	2- 3 տարեկան երեխաների-Գուլյները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x Լ x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության

պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները պետք է
կլորացվեն, կամ անկյուններին
ամրացվեն պլաստմասե կամ
ռետինե կլորացված հատուկ
դետալներ: Սեղանի կմախքը
պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ
չափսի մետաղական քառանկյուն
խողովակներից, կմախքի արտաքին
չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x
Բ), որին զոդման միջոցով
ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ
տրամաչափի քառանկյուն
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,
որոնք էլ զոդման եղանակով
շրջանաձև կապով միացվում են
իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ
տրամաչափի քառանկյուն
խողովակով: Ոտքերը պետք է
խցանված լինեն պլաստիկե
խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ:
Չոդման կարանները պետք է լինեն
մշակված, ողորկ, մետաղը
փոշեներկվում է բարձրակարգ
ներկանյութով: Քանակը՝ 4հատ,
գույնը երկնագույն: 3-4 տարեկան
երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ
Առողջապահության
նախարարության 20.12.2002թ.

N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 480 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ

տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուղքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Քանակը՝ 8հատ, գույնը նարնջագույն: 4-5 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 510 մմ (Ե x Լ x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյունների ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под представляет полное описание предлагаемого им товара.

դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտերը, կոդом ЦР-ЕԱՀԱՊԸ-24/10 նի՞ք որոնք էլ զոդման եղանակով

շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տեխնիկական հատկությունները և տրամաչափի քառանկյուն

խողովակով: Ուրտերը պետք է Դետի 2-3 лет: Цвета и размеры: իցակաձև լիսեն պատահիլից իցակներով՝ 6 մմ հաստությամբ: 3дравоохранения РА. N857 Ե Չոդման կարանները պետք է լիսեն соотвествий с требованиями մշակված, որոնք մետաղը приказа. Размеры детского стола с фռշետներով և բարձրակարգ մետաղական կարկասով: 1000 x 700 x 430 մմ (Դ x Դ x Բ): Դյա աղսկը կարևորագույն: 5-6 տարեկան рабочей поверхности стола следует երեխաներ-Գոյները և չափերը: << использовать ламинат. ПТЕ: Վոդրոշապիիոթյան Толщина 18 мм. Ламинированная կախարարության 20.12.2002թ. рабочая плоскость PTS края N857 հրավանի պահանջների ին ին должны быть отполированы, համապատասխան: Մետաղական механически обработаны и կմախքով մանկական սեղանի гладкие, со скосом толщиной 1-2 չափսերն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
4	ИП Арман Аракелян	Таблицы	Таблицы	ИП Арман Аракелян

Всехудобрений и удобрений за последние
оценки от 9 до 11 августа 1984 г. № 18
и 19 августа 1984 г. № 19 и 20 августа 1984 г. № 20
и 21 августа 1984 г. № 21 и 22 августа 1984 г. № 22
и 23 августа 1984 г. № 23 и 24 августа 1984 г. № 24
и 25 августа 1984 г. № 25 и 26 августа 1984 г. № 26
и 27 августа 1984 г. № 27 и 28 августа 1984 г. № 28
и 29 августа 1984 г. № 29 и 30 августа 1984 г. № 30
и 31 августа 1984 г. № 31 и 1 сентября 1984 г. № 32
и 2 сентября 1984 г. № 33 и 3 сентября 1984 г. № 34
и 4 сентября 1984 г. № 35 и 5 сентября 1984 г. № 36
и 6 сентября 1984 г. № 37 и 7 сентября 1984 г. № 38
и 8 сентября 1984 г. № 39 и 9 сентября 1984 г. № 40
и 10 сентября 1984 г. № 41 и 11 сентября 1984 г. № 42
и 12 сентября 1984 г. № 43 и 13 сентября 1984 г. № 44
и 14 сентября 1984 г. № 45 и 15 сентября 1984 г. № 46
и 16 сентября 1984 г. № 47 и 17 сентября 1984 г. № 48
и 18 сентября 1984 г. № 49 и 19 сентября 1984 г. № 50
и 20 сентября 1984 г. № 51 и 21 сентября 1984 г. № 52
и 22 сентября 1984 г. № 53 и 23 сентября 1984 г. № 54
и 24 сентября 1984 г. № 55 и 25 сентября 1984 г. № 56
и 26 сентября 1984 г. № 57 и 27 сентября 1984 г. № 58
и 28 сентября 1984 г. № 59 и 29 сентября 1984 г. № 60
и 30 сентября 1984 г. № 61 и 1 октября 1984 г. № 62
и 2 октября 1984 г. № 63 и 3 октября 1984 г. № 64
и 4 октября 1984 г. № 65 и 5 октября 1984 г. № 66
и 6 октября 1984 г. № 67 и 7 октября 1984 г. № 68
и 8 октября 1984 г. № 69 и 9 октября 1984 г. № 70
и 10 октября 1984 г. № 71 и 11 октября 1984 г. № 72
и 12 октября 1984 г. № 73 и 13 октября 1984 г. № 74
и 14 октября 1984 г. № 75 и 15 октября 1984 г. № 76
и 16 октября 1984 г. № 77 и 17 октября 1984 г. № 78
и 18 октября 1984 г. № 79 и 19 октября 1984 г. № 80
и 20 октября 1984 г. № 81 и 21 октября 1984 г. № 82
и 22 октября 1984 г. № 83 и 23 октября 1984 г. № 84
и 24 октября 1984 г. № 85 и 25 октября 1984 г. № 86
и 26 октября 1984 г. № 87 и 27 октября 1984 г. № 88
и 28 октября 1984 г. № 89 и 29 октября 1984 г. № 90
и 30 октября 1984 г. № 91 и 31 октября 1984 г. № 92
и 1 ноября 1984 г. № 93 и 2 ноября 1984 г. № 94
и 3 ноября 1984 г. № 95 и 4 ноября 1984 г. № 96
и 5 ноября 1984 г. № 97 и 6 ноября 1984 г. № 98
и 7 ноября 1984 г. № 99 и 8 ноября 1984 г. № 100

				<p>рабочий цвет поверхности, следует использовать при изготовлении. Толщина: 1,8 мм. Диаметр: 20 мм. Рабочая поверхность: ПВХ края</p>
				<p>должны быть отполированы, механически обработаны и гладкие, со скосом толщиной 1-2 мм. с пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или По углам будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали.</p> <p>Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x 2,0 мм. труб, внешние размеры рамы: 800 x 600 x 431 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм закрепляется сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые соединяются между собой кольцевым соединением с квадратной трубкой 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заткнуть пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл покрыт порошковой краской. с высококачественным красителем.</p> <p>Количество: 8 штук, цвет</p>

оранжевый. Дети 4-5 лет - Цвета и размеры: Министерство здравоохранения РА от 20.12.2002г. N857 в соответствии с требованиями приказа. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (В x Д x Б). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС: Толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS края должны быть отполированы, механически обработаны и гладкие, со скосом толщиной 1-2 мм. с пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или По углам будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x 2,0 мм. труб, внешние размеры рамы: 800 x 600 x 461 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм закрепляется сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые также привариваются в круговое соединение соединены друг с другом квадратной трубкой

диаметром 15 x 15 x 2,0 мм. Ножи следует заткнуть пластиковыми заглушками толщиной 6 мм.

Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл покрыт порошковой краской. с высококачественным красителем.

Количество: 8 штук, цвет оранжевый. Дети 5-6 лет - Цвета и размеры: 20.12.2002 Министерства Здравоохранения РА. N857 в соответствии с требованиями приказа. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 540 мм (Д x Д x Б). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС: Толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS края должны быть отполированы, механически обработаны и гладкие, со скосом толщиной 1-2 мм. с пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или По углам будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали.

Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x

				<p>2,0 мм. из труб, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм закрепляется сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые также привариваются в круговое соединение соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заткнуть пластиковыми заглушками толщиной 6 мм.</p> <p>Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл покрыт порошковой краской. с высококачественным красителем. Количество: 7 шт., цвет желтый.</p>
--	--	--	--	--