ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Fineoil	SAE 20W-50 API CD/SG	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Շարժիչի յուղ դիզելային միներալ SAE 20W-50 API CD/SG: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C՝ 16,3-21,9 մմ2/վ: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 2100C-ից ոչ ցածր: Ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ 1650C-ից ոչ ցածր: Սառեցման ջերմաստիճանը՝ մինուս 250C-ից ոչ բարձր: Խտությունը 200C՝ 0,900 կգ/մ3-ից ոչ ավել: Թթվային թիվ՝ ոչ պակաս 5,0 մգ KOH/գ: Ջրի պարունակությունը՝ հետքեր: Մոխրայնությունը՝ 1,5%-ից ոչ ավել: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015%-ից ոչ ավել:

					Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված 200-210 լ տարրաներով Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2023թ. Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչուր մատակարարված տարաի հետ պետք է լինի տարային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО «АЙК-21»	Fineoil	SAE 20W-50 API CD/SG	ООО «АЙК-21»	Масло моторное дизельное минеральное SAE 20W-50 API CD/SG. Кинематическая вязкость при 1000С: 16,3-21,9 мм2/с. Температура воспламенения: не ниже 2100С. Температура самовоспламенения: не ниже 1650С. Температура замерзания – не выше минус 250С. Плотность при 200С: не более 0,900 кг/м3. Кислотное число: не менее 5,0 мг КОН/г. Содержание воды – следы. Зольность: не более 1,5%. Массовая доля механических смесей - не более 0,015%. Упаковка

					маркированная в канистры по 200-210 литров Сертификат соответствия продукции/происхождения и качества/ предоставляется при доставке. Год производства не менее 2023. Обязательное условие: каждый поставляемый контейнер должен иметь подходящий ручной насосос