

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Վահրամ Կարապետյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | Վահրամ Կարապետյան ԱՁ | Վահրամ Կարապետյան ԱՁ | <p>Սեղան՝ առնվազն 18մմ լամինացված ՓՅՍ/ՄԴՓ/-ից, չափսերը՝ 140x70x75սմ±3սմ: Սեղանի աջ կողմում հողովակների վրա փականով փակվող դարակ՝ 40x13սմ±3սմ, որի ներքևում՝ առնվազն 18մմ հաստությամբ, 40x43սմ±3սմ փականով փակվող դռնով, հնարավորինս հավասար հեռավորություններով բաժանված 2 դարակ: Սեղանի յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով, իսկ սեղանի երեսի 4 կողմերը՝ ՓՄՍ/ՄԴՓ/-ից պրոֆիլներով: Թույլատրելի շեղումը՝ ±1%: Այլ պայմաններ* Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: *** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր: **** ***** Գույնը, գծագիրը և դիզայնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ч/П Ваграм Карапетян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-ЕЦХЦТЗР-24/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|----------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | Ч/П Ваграм Карапетян | Ч/П Ваграм Карапетян | <p>Стол: из ламинированного ДСП толщиной минимум 18мм, размер: 140x70x75см±3см. В верхнем правом углу стола выдвижная полка на роликах - 40x13см±3см, с замком, снизу дверь толщиной минимум 18мм, размеры: 40x43см±3см, с замком. Внутри, на сколько возможно равномерные две полки, разделяющая полки перегородка толщиной не менее 18мм. Открытые края каждой детали должны быть покрыты поливинилхлоридной термопластичной полосой ПВХ толщиной минимум 0.4мм, а поверхность стола с 4-х сторон - МДФ-профилями. Другие условия* Перевозка и отгрузка, сборка товара осуществляется поставщиком ** Товар должен быть новым, неиспользованным. *** Гарантийный срок на товар - не менее 365 дней со дня приема товара заказчиком **** Цвет, рисунок и дизайн согласовываем с заказчиком.</p> |