

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                  |                     |   |   |   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը               | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 72                 | Cell Culture plate<br>96-Well Plate | BKMAM               | TC treated 96well,<br>Flat bottom with lid,<br>RNase/Dnase Free | Changde Bkmam<br>Biotechnology Co.<br>Ltd | Հյուսվածքային կուլտուրաների<br>համար նախատեսված, պոլիստիրեն<br>նյութից պատրաստված, ստերիլ,<br>անհատական փաթեթավորմամբ 96<br>ակոսանի միկրոպլանշետ: Ամեն<br>խցիկում աճի տարածքը` 35մմ2,<br>աշխատանքային ծավալը ` 40-280<br>մկլ: Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br>չօգտագործված և չպետք է<br>պարունակի օգտագործած,<br>վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:<br>Մտակարարումից առաջ<br>համաձայնեցնել պատվիրատուի<br>հետ: Մատակարարումը<br>իրականացնել պատշաճ |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТК-БЦДЦТДР-24/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                  |               |   |   |  |
|------------|-------------------------------------|---------------|---|---|--|
|            | фирменное наименование              | товарный знак | марка   | наименование производителя                | технические характеристики   |
| 72         | Cell Culture plate<br>96-Well Plate | ВКМММ         | TC treated 96well,<br>Flat bottom with lid,<br>RNase/Dnase Free | Changde Bkmam<br>Biotechnology Co.<br>Ltd | Стерильный, индивидуально упакованный 96- луночный микропланшет для культуры тканей, изготовленный из полистирольного материала.<br>Площадь роста в каждой дырке: 35 мм <sup>2</sup> , рабочий объем: 40-280 мкл.<br>Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать поврежденных или полуизношенных деталей.<br>Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществляйте поставку в надлежащих условиях |