

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                  |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը          | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | Baofeng            | Baofeng          | Baofeng DR-1802U | Baofeng LTD         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Հաճախականության տիրույթը 400-470ՄՀց</li><li>• հաճախականության ցանցի քայլը 5 ԿՀց</li><li>• կապուղու հաճախականության շերտի լայնությունը 12.5/20/25 ԿՀց,</li><li>• ելքային հզորությունը ոչ պակաս 4Վտ,</li><li>• ցածր ելքային հզորության ( ելքայինի 25-50%-ի չափով) ռեժիմի առկայություն</li><li>• ալիքների քանակը ոչ պակաս 64</li><li>• ալեհավաքի ալիքային դիմադրություն 50 Օհմ,</li><li>• հաճախականության կայունություն ոչ պակաս <math>\pm 0.5\text{ppm}</math></li><li>• Շահագործելիս մարտկոցի լիցքաթափման տևողությունը</li></ul> |

(5/5/90 չափանիշին համապատասխան) ոչ պակաս 16 ժամ • micro USB-C բնիկ  
ռադիոկայանի վրա մարտկոցի լիցքավորման համար • ընդունիչի զգայնությունն թվային ազդանշանի դեպքում 0,2 միկրովոլտ կամ ավելի զգայուն • ներկառուցված բարձրախոսի հզորությունը ոչ պակաս 1վտ, • 4FSK թվային մոդուլացում 12,5կՀց տվյալ և ձայն 7K60FXW, թվային վոկոդերի տեսակը AMBE+2™, •  
ռադիոկայանի համար աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը առնվազն -30 ից +60°C • պահեստավորման ջերմաստիճանի տիրույթը առնվազն -35 ից +65°C • ESD էլեկտրոստատիկ լիցքաթափում, • կայունության աստիճան ջրի և փոշու դեմ առնվազն IP54, • կայունություն խոնավության, հարվածի և ցնցումների դեպքում՝ MIL-STD 810 G ստանդարտներին համապատասխանություն • քաշը մարտկոցով ոչ ավել 300 գրամ • չափսերը առանց ավեհավաքի ոչ ավել 120x55x30մմ ±5%, •

Ճրագրավորումն ու կարգաբերումը համակարգչի միջոցով ռադիոկայանի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ • անալոգային և թվային կապուղիներով կապի մեջ գտնվելու հնարավորություն • առանց վերահաղորդչի ուղղիղ կապի հաստատման հնարավորություն • կանչերի տեսակներ՝ խմբային, անհատական, • բազային գաղտնագրման հնարավորություն Ռադիոկայանը պետք է ունենա նաև • Մարտկոց Լի-իոն՝ պետք է ապահովվի ռադիոկայանի աշխատանքը (5/5/90 չափանիշին համապատասխան) ոչ պակաս 16 ժամ • Արագ ռեժիմով լիցքավորման սարք (լիցքավորման տևողությունը առավելագույնը 2 ժամ) սնուցման ադապտերով 1հատ, • ավեհավաք 1հատ, • գոտու ամրակ 1հատ, • ռադիոկայանի կրման լար, • շահագործման ձեռնարկ 1հատ: • ծրագրային ապահովում և դրա համար համակարգչին միացնելու մալուխ • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը, կարգաբերումը, շահագործման

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ուսուցումը իրականացնում է<br/>Մատակարարը: • Ապրանքները<br/>պետք է լինեն չօգտագործված: •<br/>Հրավերով մասնակցից պահանջել<br/>առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային<br/>անվանումը, ապրանքային նշանը,<br/>մակնիշը, արտադրողի անվանումը<br/>և տեխնիկական բնութագիրը: •<br/>Մատակարարվող ապրանքների<br/>համար երաշխիքային ժամկետ է<br/>սահմանվում գնորդի կողմից<br/>ապրանքն ընդունվելու օրվան<br/>հաջորդող օրվանից հաշված 730<br/>օրացուցային օրը: • Գնումների<br/>մասնակցության իրավունքը և<br/>որակավորման չափանիշները`<br/>համաձայն գործող օրենսդրության:<br/>• Հայաստանի Հանրապետության<br/>կառավարության N 526-Ն որոշման<br/>23-րդ կետի 8-րդ ենթակետի<br/>համաձայն` գնման ընթացակարգը<br/>տեսակարար կշռով որակվել է<br/>որպես ապրանք:</p> |
|--|--|--|--|--|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Արամայիս Եփիսկոպոսյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                  |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка            | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | Baofeng                | Baofeng       | Baofeng DR-1802U | Baofeng LTD                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Հաճախականության տիրույթը 400-470ՄՀց</li><li>• հաճախականության ցանցի քայլը 5 ԿՀց</li><li>• կապուղու հաճախականության շերտի լայնությունը 12.5/20/25 ԿՀց,</li><li>• ելքային հզորությունը ոչ պակաս 4Կտ,</li><li>• ցածր ելքային հզորության ( ելքայինի 25-50%-ի չափով) ռեժիմի առկայություն</li><li>• ալիքների քանակը ոչ պակաս 64</li><li>• ալեհավաքի ալիքային դիմադրություն 50 Օհմ,</li><li>• հաճախականության կայունություն ոչ պակաս +-0.5ppm</li><li>• Շահագործելիս մարտկոցի լիցքաթափման տևողությունը</li></ul> |

(5/5/90 չափանիշին համապատասխան) ոչ պակաս 16 ժամ • micro USB-C բնիկ  
ռադիոկայանի վրա մարտկոցի լիցքավորման համար • ընդունիչի զգայնությունն թվային ազդանշանի դեպքում 0,2 միկրովոլտ կամ ավելի զգայուն • ներկառուցված բարձրախոսի հզորությունը ոչ պակաս 1վտ, • 4FSK թվային մոդուլացում 12,5կՀց տվյալ և ձայն 7K60FXW, թվային վոկոդերի տեսակը AMBE+2™, •  
ռադիոկայանի համար աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը առնվազն -30 ից +60°C • պահեստավորման ջերմաստիճանի տիրույթը առնվազն -35 ից +65°C • ESD էլեկտրոստատիկ լիցքաթափում, • կայունության աստիճան ջրի և փոշու դեմ առնվազն IP54, • կայունություն խոնավության, հարվածի և ցնցումների դեպքում՝ MIL-STD 810 G ստանդարտներին համապատասխանություն • քաշը մարտկոցով ոչ ավել 300 գրամ • չափսերը առանց ավեհավաքի ոչ ավել 120x55x30մմ ±5%, •

Ճրագրավորումն ու կարգաբերումը համակարգչի միջոցով ռադիոկայանի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ • անալոգային և թվային կապուղիներով կապի մեջ գտնվելու հնարավորություն • առանց վերահաղորդչի ուղղիղ կապի հաստատման հնարավորություն • կանչերի տեսակներ՝ խմբային, անհատական, • բազային գաղտնագրման հնարավորություն Ռադիոկայանը պետք է ունենա նաև • Մարտկոց Լի-իոն՝ պետք է ապահովվի ռադիոկայանի աշխատանքը (5/5/90 չափանիշին համապատասխան) ոչ պակաս 16 ժամ • Արագ ռեժիմով լիցքավորման սարք (լիցքավորման տևողությունը առավելագույնը 2 ժամ) սնուցման ադապտերով 1հատ, • ավեհավաք 1հատ, • գոտու ամրակ 1հատ, • ռադիոկայանի կրման լար, • շահագործման ձեռնարկ 1հատ: • ծրագրային ապահովում և դրա համար համակարգչին միացնելու մալուխ • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը, կարգաբերումը, շահագործման

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ուսուցումը իրականացնում է<br/>Մատակարարը: • Ապրանքները<br/>պետք է լինեն չօգտագործված: •<br/>Հրավերով մասնակցից պահանջել<br/>առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային<br/>անվանումը, ապրանքային նշանը,<br/>մակնիշը, արտադրողի անվանումը<br/>և տեխնիկական բնութագիրը: •<br/>Մատակարարվող ապրանքների<br/>համար երաշխիքային ժամկետ է<br/>սահմանվում գնորդի կողմից<br/>ապրանքն ընդունվելու օրվան<br/>հաջորդող օրվանից հաշված 730<br/>օրացուցային օրը: • Գնումների<br/>մասնակցության իրավունքը և<br/>որակավորման չափանիշները`<br/>համաձայն գործող օրենսդրության:<br/>• Հայաստանի Հանրապետության<br/>կառավարության N 526-Ն որոշման<br/>23-րդ կետի 8-րդ ենթակետի<br/>համաձայն` գնման ընթացակարգը<br/>տեսակարար կշռով որակվել է<br/>որպես ապրանք:</p> |
|--|--|--|--|--|