

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌԱ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
17	Աթոռի կարկասը պետք է պատրաստված լինի երկաթից: Նստատեղը և թիկնակը փափուկ:Ուտքերի հաստությունը՝ լան մասում 4x3սմ, ուտքերը իրար կապող գոտիներինը՝ 2x3սմ երկաթից: Նստատեղին և թիկնակին ամրացված լինեն 3-4 սմ հաստությամբ սպունգ, որը պատված լինի սինթետիկ ամուր կտորով: Բարձրությունը հատակից թիկնակի վերևի հատվածը 85սմ, նստատեղի դիմացի մասի լայնքը նվազագույնը 42 սմ, նստատեղի հետին հատվածի լայնքը նվազագույնը 40սմ, նստատեղի խորությունը նվազագույնը 40 սմ, հենակի սպառնգային հատվածը 13x34սմ, հենակի վերևի կապը ալիքաձև կաշվեպատ:Գույնը և վերջնական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГОРА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЦ<-ЕЦХЦПЗР-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
17	