

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LA IMPORT LLC-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	NewLine	NewLine	NewLineTT7521Q	NewLine	<p>Ինտերակտիվ մոնիտոր Տեխնիկական մանրամասներ Նկար/Էկրան • Էկրանի անկյունագծային չափս (մետրիկ) նվազագույնը 217.4 • Էկրանի անկյունագծային չափս (դյույմ) նվազագույնը 85.6 • Վահանակի լուծաչափ առնվազն 3840 x 2160 • Օպտիմալ լուծաչափ առնվազն 3840 x 2160 @ 60 Հց • Պայծառություն (ապակուց առաջ) առնվազն 430 • Պայծառություն (ապակուց հետո) առնվազն 400 • Դինամիկ հակադրության հարաբերակցությունը առնվազն</p>

500000:1 • Արձագանքման
ժամանակը (սովորական) առնվազն
8 • Հարաբերակցությունը 16:9 •
Դիտման անկյուն (հորիզոնական)
178 • Դիտման անկյուն
(ուղղահայաց) 178 • Ցուցադրման
գույները՝ առնվազն 1,07 միլիարդ •
Վահանակի տեսակը VA
տեխնոլոգիա • Կոնտրաստ
հարաբերակցությունը (սովորական)
առնվազն 4000:1 • Օպերացիոն
համակարգ Android օպերացիոն
համակարգի տեսակը նվազագույնը
10 • OS UI լուծաչափը
առնվազն 3840 x 2160 @ 60 Հց
Աջակցված Էկրանի լուծաչափի
Համակարգչային ֆորմատներ
առնվազն • 640 x 350, 70 Հց • 640 x
480, 60, 67, 72, 75 Հց • 800 x 600,
56, 60, 72, 75 Հց • 832 x 624, 75 Հց
• 848 x 480, 60 Հց • 960 x 720, 75
Հց • 1024 x 768, 60, 70 Հց • 1152 x
864, 60, 70, 75 Հց • 1152 x 900, 66
Հց • 1280 x 720, 60, 70 Հց • 1280 x
768, 60 Հց, 75 Հց • 1280 x 800, 60,
75 Հց • 1280 x 960, 60 Հց • 1280 x
1024, 60, 67, 75 Հց • 1360 x 768, 60
Հց • 1366 x 768, 60 Հց • 1400 x
1050, 60, 75 Հց • 1600 x 900, 60 Հց

• 1600 x 1200, 60 ՀԳ • 1680 x 1050, 60 ՀԳ • 1920 x 1080, 60 ՀԳ • 1920 x 1200, 60 ՀԳ • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 ՀԳ • 1440 x 900, 60 ՀԳ • 720 x 400, 70 ՀԳ Վիդեո ֆորմատներ առկա • 480p, 60 ՀԳ • 1080i, 50, 60 ՀԳ • 1080p, 50, 60 ՀԳ • 2160p, 50, 60 ՀԳ • 480i, 60 ՀԳ • 720p, 50, 60 ՀԳ Միացում Վիդեո միացում (input) առկա • HDMI 2.0 (x 3) • USB 2.0 (x 3) • DVI-D (x 1) • USB 3.0 (x 3) • USB-C (մինչև 65Վտ) Ձայնային միացում (input) առկա • 3.5մմ x1 Վիդեո ելք (output) առկա • HDMI 2.0 (x 1) Ձայնային ելք (output) առկա • 3.5մմ x1 Արտաքին վերահսկողություն • IR (ներս/դուրս) 3,5 մմ • RJ45 • RS232C (ներս/դուրս) 2,5 մմ Այլ միացումներ • OPS • միկրո SD • USB-B (x 3) Աշխատանքային առանձնահատկություններ • Չերմաստիճանի միջակայք (աշխատանքային) 0 ~ 40 • Չերմաստիճանի միջակայք (պահպանման) -20 ~ 60 • Բարձրությունը առկա 0 ~ 3000 մ • MTBF առկա 50,000 ժամ Սնուցում (Power) • Սպառում

առնվազն 450Վտ • Սպառումը (Max)
առնվազն 670Վտ • Սպասման
պայմաններում էներգիայի սպառում
<0,5Վտ • Ցանցային հզորություն
100 - 240 V~, 50 - 60 Հց, 7,5Ա •
Էներգախնայողության
առանձնահատկություններ Smart
Power • Էներգիայի պիտակ G դասի
Ձայնը • Ներկառուցված
բարձրախոսներ առնվազն 2 x 15
Վտ Աքսեսուարներ առնվազն •
Մաքրող շոր (x 1) • HDMI մալուխ (3
մ) (x 1) • Հեռակառավարման
վահանակ և AAA մարտկոցներ •
USB A-ից B մալուխ (3 մ) (x 1) • AC
հոսանքի լար • AC անջատիչի
կափարիչ • Մալուխի սեղմիչ (x 3) •
DVI-I մալուխ (1,8 մ) (x 1) • IR
սենսորային մալուխ (1,8 մ) (x 1) •
Պատկերանշան (Logo) (x 1) • Արագ
մեկնարկի ուղեցույց (x 1) • RS232
մալուխ • RS232 daisy շղթայի
մալուխ (x 1) • Սենսորային գրիչ (x
2) • USB կափարիչ և պտուտակներ
Մուլտիմեդիա հավելվածներ USB
նվազարկումը տեսանյութ • H.263 •
H.264 • H.265 • MPEG1/2 • MPEG4 •
VP8 • VP9 USB նվազարկումը նկար •
BMP • JPEG • PNG USB նվազարկումը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

LA IMPORT LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱՍԻՉ-2472 ՈւՋԷ представляет полное описание предлагаемого им товара.

առևտրի • AAC • HEAAC • MPEG
 Ինտերակտիվություն • Multi-touch
 տեխնոլոգիա - 0-gap ինֆրակարմիր
 հպում • Հսկման կետեր - 20
 միաժամանակյա հսկման կետեր •
 Պաշտպանիչ ապակի - Anti-Glare,
 կապույտ լույսի ֆիլտր,
 անվտանգության ապակի 7 MOHS
 Լեռնայրուցված լվացանիչ • CPU
 MTK 9970A • Հիշողություն առնվազն

4GB RAM • Կոնտակիչ առնվազն 32
 GB eMMC • Մեկուկ առանցիկություն Wi-
 Технические характеристики
 Fi 2G/5G/6G 2T2R • Երաշխիքային

սպասարկում մեկ տարի
 Ինտերակտիվ սուստորի
 (Երաշխիքային սպասարկման
 Տեխնիկական մանրամասներ
 ապահովումը գտնվում է կատարվի
 Եկամտ/Եկամտ • Եկամտի
 արտադրողի պաշտոնական
 անկյունագծային չափս (սեղմիկ)
 սպասարկման կենտրոնում
 նվազագույնը 217.4 • Եկամտի
 (հրավերով կախարդված
 անկյունագծային չափս (դյույմ)
 արագակցվող ապրանքի
 նվազագույնը 85.6 • Կառուցակի
 տեխնիկական բնութագիրը
 լուծաչափ առնվազն 3840 x 2160 •
 Նեոկապսելիս տրամադրվում է
 Օպտիմալ լուծաչափ առնվազն 3840
 կալ սպասարկման կենտրոնի
 x 2160 @ 60 Հց • Պայծառություն
 տվյալները Հայաստան 0061
 (ապակից առաջ) առնվազն 430 •
 Էրկան կոշակուկաց արդ. 194/3
 Պայծառություն (ապակից հետի)
 2տև)) • Կոտադրողից տեղեկանք
 առնվազն 400 • Իմաստի
 այն մասին, որ ապրանքն
 հարմարեցված է հայաստանի
 հարմարեցվածությունը առնվազն
 Հանրապետությունն ընդգրկող

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
10	NewLine	NewLine	NewLineTT7521Q	NewLine

					<p>տս5ր00002 ը ջամրոծմ գպկքմմնն և Ժաանանաարը վարկի րամկարն(մնն նկկամվ 8 ԴԷԵ)ի Երևան քաղաքի Երևան 1659 • Դիմմքն և նվյալ է մտ(քեղի ի ի ն ս ր ան) չօգտմ 7 Ֆորմի սոմվո թոն ն ր ան ա յ ի ն (ուղղա հիպպոց) թև 7 Ֆորմ ս ցա դր մ ան</p>
					<p>գույները՝ առնվազն 1,07 միլիարդ • Վահանակի տեսակը VA տեխնոլոգիա • Կոնտրաստ հարաբերակցությունը (սովորական) առնվազն 4000:1 • Օպերացիոն համակարգ Android օպերացիոն համակարգի տեսակը նվազագույնը 10 • OS UI լուծաչափը առնվազն 3840 x 2160 @ 60 Հց Աջակցված Էկրանի լուծաչափ Համակարգչային ֆորմատներ առնվազն • 640 x 350, 70 Հց • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Հց • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Հց • 832 x 624, 75 Հց • 848 x 480, 60 Հց • 960 x 720, 75 Հց • 1024 x 768, 60, 70 Հց • 1152 x 864, 60, 70, 75 Հց • 1152 x 900, 66 Հց • 1280 x 720, 60, 70 Հց • 1280 x 768, 60 Հց, 75 Հց • 1280 x 800, 60, 75 Հց • 1280 x 960, 60 Հց • 1280 x 1024, 60, 67, 75 Հց • 1360 x 768, 60 Հց • 1366 x 768, 60 Հց • 1400 x 1050, 60, 75 Հց • 1600 x 900, 60 Հց</p>

• 1600 x 1200, 60 ՀԳ • 1680 x 1050, 60 ՀԳ • 1920 x 1080, 60 ՀԳ • 1920 x 1200, 60 ՀԳ • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 ՀԳ • 1440 x 900, 60 ՀԳ • 720 x 400, 70 ՀԳ Վիդեո ֆորմատներ առկա • 480p, 60 ՀԳ • 1080i, 50, 60 ՀԳ • 1080p, 50, 60 ՀԳ • 2160p, 50, 60 ՀԳ • 480i, 60 ՀԳ • 720p, 50, 60 ՀԳ Միացում Վիդեո միացում (input) առկա • HDMI 2.0 (x 3) • USB 2.0 (x 3) • DVI-D (x 1) • USB 3.0 (x 3) • USB-C (մինչև 65Վտ) Ձայնային միացում (input) առկա • 3.5մմ x1 Վիդեո ելք (output) առկա • HDMI 2.0 (x 1) Ձայնային ելք (output) առկա • 3.5մմ x1 Արտաքին վերահսկողություն • IR (ներս/դուրս) 3,5 մմ • RJ45 • RS232C (ներս/դուրս) 2,5 մմ Այլ միացումներ • OPS • միկրո SD • USB-B (x 3) Աշխատանքային առանձնահատկություններ • Չերմաստիճանի միջակայք (աշխատանքային) 0 ~ 40 • Չերմաստիճանի միջակայք (պահպանման) -20 ~ 60 • Բարձրությունը առկա 0 ~ 3000 մ • MTBF առկա 50,000 ժամ Սնուցում (Power) • Սպառում

առնվազն 450Վտ • Սպառումը (Max)
առնվազն 670Վտ • Սպասման
պայմաններում էներգիայի սպառում
<0,5Վտ • Ցանցային հզորություն
100 - 240 V~, 50 - 60 Հց, 7,5Ա •
Էներգախնայողության
առանձնահատկություններ Smart
Power • Էներգիայի պիտակ G դասի
Ձայնը • Ներկառուցված
բարձրախոսներ առնվազն 2 x 15
Վտ Աքսեսուարներ առնվազն •
Մաքրող շոր (x 1) • HDMI մալուխ (3
մ) (x 1) • Հեռակառավարման
վահանակ և AAA մարտկոցներ •
USB A-ից B մալուխ (3 մ) (x 1) • AC
հոսանքի լար • AC անջատիչի
կափարիչ • Մալուխի սեղմիչ (x 3) •
DVI-I մալուխ (1,8 մ) (x 1) • IR
սենսորային մալուխ (1,8 մ) (x 1) •
Պատկերանշան (Logo) (x 1) • Արագ
մեկնարկի ուղեցույց (x 1) • RS232
մալուխ • RS232 daisy շղթայի
մալուխ (x 1) • Սենսորային գրիչ (x
2) • USB կափարիչ և պտուտակներ
Մուլտիմեդիա հավելվածներ USB
նվազարկումը տեսանյութ • H.263 •
H.264 • H.265 • MPEG1/2 • MPEG4 •
VP8 • VP9 USB նվազարկումը նկար •
BMP • JPEG • PNG USB նվազարկումը

աուդիո • AAC • HEAAC • MPEG
Ինտերակտիվություն • Multi-touch
տեխնոլոգիա - 0-gap ինֆրակարմիր
հայում • Համան կետեր - 20
միաժամանակյա համան կետոր •
Պաշտպանիչ ապակի - Anti-Glare,
կապույտ լույսի ֆիլտր,
անվտանգության ապակի 7 MOHS
Ներկառուցված նվագարկիչ • CPU
MTK 9970A • Հիշողություն առնվազն
4ԳԲ RAM • Կուտակիչ առնվազն 32
ԳԲ eMMC • Անլար աջակցություն Wi-
Fi 2G/5G/6G 2T2R • Երաշխիքային
սպասարկում մեկ տարի
(Երաշխիքային սպասարկման
ապահովումը պետք է կատարվի
արտադրողի պաշտոնական
սպասարկման կենտրոնում
(հրավերով նախատեսված՝
առաջարկվող ապրանքի
տեխնիկական բնութագիրը
ներկայացնելիս տրամադրվում է
նաև սպասարկման կենտրոնի
տվյալները՝ Հայաստան, 0061,
Երևան Արշակունյաց պող., 194/3
շենք)) • Արտադրողից տեղեկանք
այն մասին, որ ապրանքն
արտաադրված է Հայաստանի
Հանրապետությունն ընդգրկող

					տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) •Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------