

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոտայքյոզ ԲԲԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024ՀԴՁ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Կոտայքյոզ	Կոստյում կիսաբրդյա	-	Կոտայքյոզ ԲԲԸ	Բաճկոնը մուգ փիրուզագույն կտորից /արտ. 2311/, առնվազն 67% բուրդ, առավելագույնը 33% պոլիէսթեր, քաշը 1մ2 314գ, աստառը՝ մուգ փիրուզագույն << POLICE >> գրառումով և ՀՀ Ոստիկանության զինանշանի պատկերով, քաշը առնվազն 70գ մ2, ±3%: Բաղկացած է կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Կոճկվում է առաջամասի կենտրոնում տեղադրված պլաստմասե շղթայով, մեկ առանձին կտորից գոտեմասով, գոտու կողքաին մասերը ունի 12-18 սմ

երկարությամբ առաձգական
ժապավեն: Բաճկոնի թևքերը
բաղկացած են 2 կտորից, թեզանիքը
թևքին միացված է կարմիր
եզրաքուղով, թեզանիքը կոճկվում է
2 մետոյա արծաթագույն ՀՀ
ոստիկանության գինանշանի
պատկերով, 14մմ այլումինե
համաձուլվածքից կոճակներով:
Բաճկոնի առաջամասերի ներքևում
մշակվում է թեք ներկարված
շղթայով փակվող գրպաններ:
Կրծքամասում հորիզոնական`
շղթայով փակվող ներկարված
գրպաններ, կարմիր եզրաքուղերով:
Ձախ գրպանի վերևի մասում
կարմիր եզրաքուղից 70 մմ
բարձրության վրա կարված է
կտորից օղակ կրծքանշանի համար,
20 մմ երկարությամբ, 10 մմ
լայնությամբ: Բաճկոնի հետևամասը
բաղկացած է 2 կտորից, որոնք
միացված են կարմիր եզրաքուղով:
Բաճկոնի օձիքը հետ ծալվող,
մշակվում է 1 կտորից: Ձախ թևքի
ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է
Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության թևքանշան`
բաղկացած է 2 մասից, գունավոր

գործվածքե կտորից, կողային մասերը մշակված կարմիր գույնի թելերով, փակ եզրակարող մեքենայով: Ուսադիրները կարվում են սև կտորից, բաճկոնի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ: Տաբատը - Մուգ փիրուզագույն կտորից /արտ. 2311/ առնվազն 67% բուրդ, առավելագույնը 33% պոլիէսթեր, քաշը 1 մ2 314 գ, ±3%: Աստառը մուգ փիրուզագույն << POLICE >> գրառումով և << ոստիկանության գինանշանի պատկերով, քաշը առնվազն 70գր մ2: Ուղիղ ուրվագծով, կողագծերը 1.5-2մմ լայնությամբ կարմիր գույնի կտորից եզրաքուղով: Գոտին՝ կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա: Կոճկվում է կոճակով, մետաղյա կեռիկով և շղթայով: Կողային գրպանները թեք են, տեղադրված եզրաքուղից առաջ: Հետևամասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող կափուլրով ներկարված գրպան: Առաջամասում մինչև

				<p>ծնկները մշակվում է աստառ: Բաճկոնի վրա պետք է կախած լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը` պոլիէթիլենային թափանցիկ մեծ պարկով, որի մեջ տեսականին 5 հատ` պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Պարկերի չափսերը պետք է համապատասխանեն ապրանքատեսակի չափսերին: Պարկերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով տրամադրվում է լաբորատոր ստուգման եզրակացությունը: Չափսերը` 52, 54 և այլն</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОАО Котайккош в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024ՀԴՁ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26					