

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանապուլիմեդ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-30/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Մետաղի համար իր համապատասխան լուծիչով գրունտ-Էմալ: Տեսակը՝ ալկիդային, գույնը՝ մոխրագույն, փայլուն, հարթ Էմալ, արագ չորացող, մաշակայուն, ժանգի վրա քսվող, ներկի ծածկողականութ-յունը 1կգ՝ 8-10մ <sup>2</sup> , լվացվող, մետաղի համար, տարայի տեսակը - մետաղյա դուլ, նվազագույն շահագործման ջերմաստիճանը -20°C, առավելագույն շահագործման ջերմաստիճանը +80 °C, լրիվ չորացման ժամանակը 24 ժամ, տարան՝ 2.5-20 լիտրանոց, մատակարարման պահին 1 տարի պահպանման ժամկետ: Համապատասխան լուծիչ, տարան՝ 0.5-5 լիտրանոց:- Քանակը 60լ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Վանպոլիմէդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-30/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Մետաղի համար իր համապատասխան լուծիչով գրունտ-էմալ: Տեսակը՝ ալկիդային, գույնը՝ մոխրագույն, փայլուն, հարթ էմալ, արագ չորացող, մաշակայուն, ժանգի վրա քսվող, ներկի ծածկողականութիւնը 1կգ՝ 8-10մ <sup>2</sup> , լվացվող, մետաղի համար, տարայի տեսակը - մետաղյա դուլ, նվազագույն շահագործման ջերմաստիճանը -20°C, առավելագույն շահագործման ջերմաստիճանը +80 °C, լրիվ չորացման ժամանակը 24 ժամ, տարան՝ 2.5-20 լիտրանոց, մատակարարման պահին 1 տարի պահպանման ժամկետ: Համապատասխան լուծիչ, տարան՝ 0.5-5 լիտրանոց:- Քանակը 60լ: