

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/L-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<p>Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% բամբակ, 35±2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ &lt;&lt;Սարժա&gt;&gt;, անջրաթափանց, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի,</p>

ուղղանկյունաձև կանգունակով  
օձիք, որի միացման կարում  
մշակված է կախիչ: Առաջամասում  
մշակված են 4 ծավալուն  
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից  
երկուսը կրծքամասում, երկուսը  
առաջամասի կողային  
հատվածներում: Ուսերին մշակված  
են 5սմ լայնքով և 16սմ  
երկարությամբ ուսադիրների  
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի  
հետ կոճկվում են 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն  
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ  
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն  
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-  
2%: Կրծքամասի գրպանները՝  
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ  
երկարությամբ, տեղակայված են  
կենտրոնական ուղղահայաց կարից  
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:  
Կրծքամասի ձախ գրպանի  
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն  
ժապավեններ: Ձախ գրպանի  
կափույրի վրա տեղադրվում է  
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց

շականակագույն/բեժ թելով  
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը  
տարբերանշանը: Կափույրները  
գրպանների են ամրանում  
երկուական կաչուն ժապավեններով:  
Առաջամասի կողային վրադիր  
գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և  
19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն,  
կափույրների լայնությունը 6սմ:  
Գրպանները տեղադրված են  
բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ  
բարձրության վրա, կափույրներին  
ամրանում են երկուական 3X2.5սմ  
չափի, սև կաչուն ժապավեններով:  
Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ  
լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի  
չափսերի կարգավորման համար,  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Թևքերի վերջավորություններում  
մշակված են ուղղանկյունաձև  
պատաներ, որոնք բազկակալում  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև  
ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի  
տարբերանշանը.  
Տարբերանշանների գույները  
համաձայնեցվում են Պատվիրատուի  
հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով,  
մշակված գոտիով, առաջամասում

կողային թեք ներկարված  
գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է  
շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է  
մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով:  
Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և  
գոտու չափը կարգավորող 3սմ  
լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ  
ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի  
չափսերի կարգավորման համար,  
կոճկվում են 1 օղակով և 2  
կոճակներով: Տաբատի կողային  
հատվածներում՝ ծնկամասից վերև,  
մշակված են ծավալուն (եռածալ)  
վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ  
լայնությամբ և 22+/-1սմ  
երկարությամբ, կափույրներով:  
Ծալքերի լայնությունը 3սմ, ներքևից  
1,5սմ ամրակարված, իսկ գրպանի  
վերնամասը մշակված է 1սմ  
լայնությամբ զարդակարով:  
Տաբատի ետևամասի աջ կողմում  
ներկարված է 15X15սմ չափսի  
գրպան՝ կափույրով: Կափույրները  
կոճկվում են երկուլական սև գույնի  
կպչուն ժապավեններով:  
Համազգեստի միացման բոլոր  
կարերը իրականացվում են  
շղթայական փակ զույգ կարերով:  
Համազգեստի կոճակները՝ 18սմ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն

Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՀԱ 12P-ՓԾ/2024/L-29 նախապես ներկայացնում է իր առաջարկը՝ ներկայացնելով համապատասխան տեխնիկական և միջադրված է առնվազն 3սմ

3սմ կապտուղային սոսնձային կտորից միջադրված: Հովհարը

Номер лота			Предлагаемый товар		միջադրված է առնվազն 3սմ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	համապատասխան արտադրողի, ճյուղի տեխնիկական հատկանիշները և միանում է գլխարկին

9	ООО "Зинтекстиль"	ООО "Зинтекстиль"	ООО "Зинтекстиль"	ООО "Зинтекстиль"	<p>կտորի կտրելու: Հովհարի եզրից Միջադրված է առնվազն 3սմ</p> <p>Униформа состоит из брюк, куртки, 1սմ կապտուղային մշակվում է կепи и погона. Поверхностная գաղտնավոր: Կեպիի կտրվածքը</p> <p>плотность ткани 220 Գրամմ/մ2, մասերի կտրվածքը մշակված են</p> <p>состав 65 Դ2% хлопок, 35 Դ2% մեկական ակտեր՝ օրստիկտային</p> <p>полиэстер. Тип ткани: &lt;&lt;Саржа&gt;&gt;, համար, ատրճառոված</p> <p>водонепроницаемая, цвет: темно-եզրակարող: Գլխարկաբուրդի</p> <p>зеленый (хаки). Куртка բարձրորակ ճակատային մասերը</p> <p>однобортная, застегивается по սկսած 53 չափից 7,5սմ</p> <p>центру на 5 пуговиц, первая հաջորդաբար յուրաքանչյուր</p> <p>пуговица сверху расстегнута, չափիս ավելանում է 2սմ:</p> <p>остальные 4 потайные. Куртка ծոծրակամասի բարձրորակը՝</p> <p>имеет отложной прямоугольный սկսած 53 չափից 8,2սմ</p> <p>воротник-стойку, шириной 5+/-0,5 հաջորդաբար յուրաքանչյուր</p> <p>см с вешалкой, выполненной в չափիս ավելանում է 2սմ</p> <p>соединительном шве. Спереди 4 (թուլատրեի շեղում +/-1սմ):</p>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--





правой стороне имеют встроенный карман 15x15 см. с клапаном. Клапан застегивается двойной липучкой черного цвета. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные - диаметр 18мм, 4 отверстия, края полированные с обеих сторон под косым углом, пришиты с двух сторон, цвет черный. Кепи - на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Козырек состоит из гибкого пластика, толщиной не менее 3 мм и прикреплен к передним боковым сторонам ткани. С края козырька на глубину 1 см делается строчка. В центре боковых частей кепи выполнены одиночные отверстия для вентиляции, с вышитой каймой. Высота фронтальной части кепи начиная с 53 размера - 7,5 см, соответственно увеличивая каждый размер фронтальной части кепи увеличивается на 2 мм. Высота по

центру 8,2см, начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кепи расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упаковки должны соответствовать по размерам изделия. Кепи в отдельности кладутся в коробки так, чтобы недеформировались. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться сертификат соответствия состава ткани и поверхностный плотности, которое выдается производителем ткани. По требованию заказчика от

				<p>поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец униформы согласовывается с Заказчиком заранее. Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые пятиугольные, рельефные, плоские, диаметром 13 и 20 мм - защитного цвета. Эмблемы и количество звезд в соответствии со званием будут указаны ответственным отделом за месяц до поставки. Образец униформы предварительно согласовывается с Заказчиком.</p>
--	--	--	--	---