

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/L-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<p>Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% բամբակ, 35±2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ <<Սարժա>>, անջրաթափանց, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի,</p>

ուղղանկյունաձև կանգունակով
օձիք, որի միացման կարում
մշակված է կախիչ: Առաջամասում
մշակված են 4 ծավալուն
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից
երկուսը կրծքամասում, երկուսը
առաջամասի կողային
հատվածներում: Ուսերին մշակված
են 5սմ լայնքով և 16սմ
երկարությամբ ուսադիրների
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի
հետ կոճկվում են 12-15 մմ
տրամագծով մետաղյա կոճակ-
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-
2%: Կրծքամասի գրպանները՝
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ
երկարությամբ, տեղակայված են
կենտրոնական ուղղահայաց կարից
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:
Կրծքամասի ձախ գրպանի
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ
հեռավորությամբ, կարվում են
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն
ժապավեններ: Ձախ գրպանի
կափույրի վրա տեղադրվում է
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց

շականակագույն/բեժ թելով
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը
տարբերանշանը: Կափույրները
գրպաններիս են ամրանում
երկուական կաչուն ժապավեններով:
Առաջամասի կողային վրադիր
գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և
19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն,
կափույրների լայնությունը 6սմ:
Գրպանները տեղադրված են
բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ
բարձրության վրա, կափույրներին
ամրանում են երկուական 3X2.5սմ
չափի, սև կաչուն ժապավեններով:
Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ
լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի
չափսերի կարգավորման համար,
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:
Թևքերի վերջավորություններում
մշակված են ուղղանկյունաձև
պատաներ, որոնք բազկակալում
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:
Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև
ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի
տարբերանշանը.
Տարբերանշանների գույները
համաձայնեցվում են Պատվիրատուի
հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով,
մշակված գոտիով, առաջամասում

կողային թեք ներկարված
գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է
շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է
մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով:
Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և
գոտու չափը կարգավորող 3սմ
լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ
ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի
չափսերի կարգավորման համար,
կոճկվում են 1 օղակով և 2
կոճակներով: Տաբատի կողային
հատվածներում ծնկամասից վերև,
մշակված են ծավալուն (եռածալ)
վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ
լայնությամբ և 22+/-1սմ
երկարությամբ, կափույրներով:
Ծալքերի լայնությունը 3սմ, ներքևից
1,5սմ ամրակարված, իսկ գրպանի
վերնամասը մշակված է 1սմ
լայնությամբ զարդակարով:
Տաբատի ետևամասի աջ կողմում
ներկարված է 15X15սմ չափսի
գրպան՝ կափույրով: Կափույրները
կոճկվում են երկուլական սև գույնի
կպչուն ժապավեններով:
Համազգեստի միացման բոլոր
կարերը իրականացվում են
շղթայական փակ զույգ կարերով:
Համազգեստի կոճակները՝ 18սմ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 1418 E424 12P-06/2024/L-29					<p>տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3սմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հովհարը</p>
Номер лота			Предлагаемый товар	мիջադիրված է առնվազն 3սմ հաստության արաստի, ճյուղի	<p>տեխնիկական առանձնահատկությունները և միանում է գլխարկին</p>
фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя		<p>կտորի կտրեզներով: Հովհարի եզրից</p>
9	ООО "Зинтекстиль"	ООО "Зинтекстиль"	ООО "Зинтекстиль"	ООО "Зинтекстиль"	<p>Униформа состоит из брюк, куртки, 1սմ հաստության մշակվում է կեպի և ուղոն. Поверхностная плотность ткани 220 ք5 Грaмм/м2, մասերի կենտրոնում մշակված են կազմը 65 ք2% քлопок, 35 ք2% մեկական պլյոսթեր՝ օրսաիրիտրյալս քոլիէսթեր. Тип-ткани: <<Саржа>>, համար, ատրնազորոված, водонепроницаемая, цвет: Темно-зеленый (хаки). Куртка բարձրորդուկը ճակարակին մասը՝ односторонняя, застегивается по սկսած 53 չափից 7.5սմ, քենթրոյ հa 5 քոգովիц, первая հաջորդաբար յուրաքանչյուր քոգովիца сверху расстегнута, չափին ավելանում է 2սմ: օսթալնիե 4 քոթaիննե. Куртка ճոճոպկամասի բարձրորդուկը՝ քեմէթ օթլոջնոյի քրաթոջոլնոյի սկսած 53 չափից 8.2սմ, վորօտնիկ-սթոյկոյ, шириной 5+/-0,5 սմ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափին ավելանում է 2սմ, սոէդինիթելնոյմ-шве: Спереди 4 (թուլլատրեղի շեղում +/-1սմ):</p>

черны барилтлрй хукаагй оргоудь арб 3x2,5 смр. Нага шарту гажуаишдг сян дьр етс у д а г р д р а
в и р т и б о й ы 4 г б г д и р е т р е с у л и н р о б и б
размерайтуулоо ригрй ба г р т р и в а е т с я
на 1 ш а е ц й ф и м и п у т о м и д и ш л 5 о н ц ы
Урзукса ё о в р и ш и р е п о а у ф с л ф у г о л ы ё м л е й
п л а н к и м к о т о р ы й е т а р д а с а м б а г а о т с я н а
1 п е т ц о м и т и д у г у а ф а п ч ы ш а т т о м и т о б ь. На
ш о б ф а в о й м о у х а м с е р е н а 5 с м г р и б р й ё
т у р ё д л и е н а м а ш ы ш и т а р о м д т и п о ц й
Ц в е т а р л о о т и т р о ф о р б о л а р б в и ё а ж и о т с я с
З а к а г р и к л и м г б и р р о м и л ь: ш т р а ф а о й « ф о й,
р а й р а б д л а й н ы й ц а л о л а о о о г р с п е р е д и т ы в
р о в к о р ы е н р а з ф а р ы б ш р t p o e й м и
калфн а н р и н и г у л м о д и г о a l e p a b o r t a r и с
ш у о с д б и к т o й н ш о б м а т а ф а м о r p e g,
з а м о г т p a e t n e г а м p e n b p e f m e l o c r i й
к р о м о р б e и г у л t e m a p u ш о л а ч и б н 3 и e н
с 620 л б ц а м и з м д ы ф e t u y e n t o p a m y n i i d л я
(д e t y y u n) p e b e k и p a з m e r a t e r и p u ж o d i n 4 o r и
и d м м ш o й t e p m p d л я d e t y u n i и p o e k и
разм е р e a f u m p e i m p a s a d o e p m f e l e т с я
на 1 п е т ц о м и t и d о ф о м и ш а e n П о б о к а м
б р ю к и ш а r m e p o a t e n i a c i ш r e l d y t u r o r e n y
о т б р е ш и р ы с ь н а к р i ф d e p s e p a j i m e i p ы
п ш м m p l u m e t u i n 3 0 e n d r e c m и n i d l o m e t o d i e t e y
22 e r e n a m o a g л e r e n a m m n a f i d r i m r a
l a k m a z d o k a d i # i n o y 5 c m r и p i k o p e j n e g a f c e a l
с н и 5 y r u c o m i i b p o m k i i n k e n e n e y

правой стороне имеют встроенный карман 15x15 см. с клапаном. Клапан застегивается двойной липучкой черного цвета. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные - диаметр 18мм, 4 отверстия, края полированные с обеих сторон под косым углом, пришиты с двух сторон, цвет черный. Кепи - на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Козырек состоит из гибкого пластика, толщиной не менее 3 мм и прикреплен к передним боковым сторонам ткани. С края козырька на глубину 1 см делается строчка. В центре боковых частей кепи выполнены одиночные отверстия для вентиляции, с вышитой каймой. Высота фронтальной части кепи начиная с 53 размера - 7,5 см, соответственно увеличивая каждый размер фронтальной части кепи увеличивается на 2 мм. Высота по

центру 8,2см, начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кепи расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упаковки должны соответствовать по размерам изделия. Кепи в отдельности кладутся в коробки так, чтобы недеформировались. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, которое выдается производителем ткани. По требованию заказчика от

				<p>поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец униформы согласовывается с Заказчиком заранее. Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые пятиугольные, рельефные, плоские, диаметром 13 и 20 мм - защитного цвета. Эмблемы и количество звезд в соответствии со званием будут указаны ответственным отделом за месяц до поставки. Образец униформы предварительно согласовывается с Заказчиком.</p>
--	--	--	--	---