

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՐՇԻՆ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 1 | <p>Աղբաման փոքր /ծովվածքով/ և ներդիր /մետաղական դույլ/ Պատրաստված է երեք երկաթյա անկյունակով 35x35 Փ300 (ներսի տրամագիծը) հավաքված երկաթյա հարթ ձողով 40x3մմ, զողված: Հարթ ձողերի ներքևի մասը 90° ծոված և Փ7 անցքով գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Ամբողջ շրջանակով ամրացված փայտե ձողեր 18 հատ: Ոտքի բարձրությունը 5սմ: Փայտյա ձողերի չափերը 700x50x50մմ: Փայտը հաճարե, չոր Գույնը դեղին-ծիրանագույն, լաքապատված տախտակամածային լաքով: Աղբամանի բարձրությունը 750 մմ: Կատարողը պարտավորվում է կատարել երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի ժամանակով: Աղբամանի տեղադրումը Նուբարաշեն վարչական շրջանի տարածքում ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեների: Դույլը պատրաստված է ցինկապատ երկաթյա թիթեղից, բռնակով Դույլի հատակին 5 հատ անցք Փ5մմ: Դույլի չափսերը Փ270 x 450 Տեղափոխումն և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Կից ներկայացվում է աղբամանի նկարը: Տեղադրումն իրականացնել վարչական շրջանի համապատասխան ստորաբաժանման որևէ աշխատակցի ներկայությամբ, տեղադրումն իրականացնելուց հետո պատվիրատուին ներկայացնել տեղադրված գույքի լուսանկարը՝ թղթային կամ Էլեկտրոնային տարբերակով</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵՐՇԻՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 1 | <p>Աղբաման փոքր /ծովվածքով/ և ներդիր /մետաղական դույլ/ Պատրաստված է երեք երկաթյա անկյունակով 35x35 Փ300 (ներսի տրամագիծը) հավաքված երկաթյա հարթ ձողով 40x3մմ, զողված: Հարթ ձողերի ներքևի մասը 90° ծոված և Փ7 անցքով գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Ամբողջ շրջանակով ամրացված փայտե ձողեր 18 հատ: Ոտքի բարձրությունը 5սմ: Փայտյա ձողերի չափերը 700x50x50մմ: Փայտը հաճարե, չոր Գույնը դեղին-ծիրանագույն, լաքապատված տախտակամածային լաքով: Աղբամանի բարձրությունը 750 մմ: Կատարողը պարտավորվում է կատարել երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի ժամանակով: Աղբամանի տեղադրումը Նուբարաշեն վարչական շրջանի տարածքում ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեների: Դույլը պատրաստված է ցինկապատ երկաթյա թիթեղից, բռնակով Դույլի հատակին 5 հատ անցք Փ5մմ: Դույլի չափսերը Փ270 x 450 Տեղափոխումն և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Կից ներկայացվում է աղբամանի նկարը: Տեղադրումն իրականացնել վարչական շրջանի համապատասխան ստորաբաժանման որևէ աշխատակցի ներկայությամբ, տեղադրումն իրականացնելուց հետո պատվիրատուին ներկայացնել տեղադրված գույքի լուսանկարը՝ թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով</p> |