

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SIGO LED LITE	ZY-BJD-80	Zhaoyi Lighting Co LTD	<p>Հզորությունը-80 w-/ +5% Մուտքային լարում-220 v Հաճախականություն-50Հց Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակից(IP)65 Լույսի գույնը-4000K Լյումեն-1100լ խողովակի դիամետրը-50մմ Օպտիկական բլոկը բաղկացած է մեկ մատրիցիայից ,որը հավաքված է առնվազն 102 ոսպնյակներից և առնվազն 102 հատ լուսադիոդներիցիրանը ձուլված է ալյումինից,որի երկարությունը-530մմ+5%,լայնությունը-180մմ+5%,բարձրությունը 60 մմ աշխատանքային ջերմաստիճանը- (-40C- +50C) Աշխատանքային ռեսուրսը-30000ժամ Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից ըստ վճարման ժամանակացույցի :Լուսատուի համար պետք է գործի 3 տարվա երաշխիք: Մատակարարը երաշխիքային ժամկետում իր միջոցներով պետք է խափանված</p>

				<p>լուսատուն 2 օրվա ընթացքում վերանորոգի կամ փոխարինի նորով, ինչպես նաև խափանված լուսատուի ապամոնտաժումը բարձակի միջոցով հենասյունից և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից:ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնին՝ կոդով ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱԾ-ԱՊՁԲ-24/11 նախատեսված կարգադրումներով և ներկայացնում է լիարժեք նկարագրագրությունը և լիարժեք տեխնիկական նկարագրագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	SIGO LED LITE	ZY-BJD-80	Zhaoyi Lighting Co LTD	<p>Հզորությունը-80 w-/ +5% Մուտքային լարում-220 v Հաճախականություն-50Հց Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակից(IP)65 Լույսի գույնը-4000K Լյումեն-1100լ խողովակի դիամետրը-50մմ Օպտիկական բլոկը բաղկացած է մեկ մատրիցիայից ,որը հավաքված է առնվազն 102 ոսպնյակներից և առնվազն 102 հատ լուսադիոդներիցիրանը ձուլված է ալյումինից,որի երկարությունը-530մմ+5%,լայնությունը-180մմ+5%,բարձրությունը 60 մմ աշխատանքային ջերմաստիճանը- (-40C- +50C) Աշխատանքային ռեսուրսը-30000ժամ Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից ըստ վճարման ժամանակացույցի :Լուսատուի համար պետք է գործի 3 տարվա երաշխիք: Մատակարարը երաշխիքային ժամկետում իր միջոցներով պետք է խափանված</p>

				<p>լուսատուն 2 օրվա ընթացքում վերանորոգի կամ փոխարինի նորով, ինչպես նաև խափանված լուսատուի ապամոնտաժումը բարձակի միջոցով հենասյունից և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից:ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից</p>
--	--	--	--	--