

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Mtd	Mtd	Mtd	Mtd	Անվավոր խոտհնձիչ նախատեսված մինչև 1000մ2 տարածք 1 ժամում հնձելու համար: Հզորություն ոչ պակաս 1,7 Կվտ / 2,3 Ձ.Ու: Հնձման աշխատանքային լայնությունը առնվազն 46սմ: Հուսնի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ, կարգավորման դիրքերի քանակը առնվազն 6, կարգավորվող բարձրությունը՝ 28-92սմ: Շարժիչը բենզինային, 4 տակտային, ծավալը՝ 99սմ3, յուղի բաքի տարողությունը՝ առնվազն 0,5լ, բենզինի բաքի տարողությունը ոչ պակաս 1.0 լիտր: Իրանի նյութը՝

պողպատ: Ընթացաշարժիչը՝ ձեռքի
շարժաբեռով: Անիվների քանակը՝ 4
հատ, նյութը՝ պլաստիկ, ետևի և
դիմացի անիվների տրամագիծը՝
առնվազն 180մմ: Բռնակը ծալովի,
բարձրության կարգավորման
մեխանիզմով: Հնձված խոտի
հավաքման արկղը՝ ամուր կտորի
գործվածքից, տարողությունը՝
առնվազն 60լ: Աղմուկի մակարդակը
LpA/LWA/LWAg - 81.6/96.4/98 dB:
Ձեռքերի/արմունկների վիբրացիայի
մակարդակ ahv - 4.53m/s² (K=1,5):
Պտույտների քանակ
2800պտույտ/րոպե: Քաշը՝ ոչ
պակաս 24կգ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր՝
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
երաշխիքային ժամկետ՝
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու

					բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Mtd	Mtd	Mtd	Mtd	Անվավոր խոտհնձիչ նախատեսված մինչև 1000մ2 տարածք 1 ժամում հնձելու համար: Հզորություն ոչ պակաս 1,7 Կվտ / 2,3 Ձ.Ու: Հնձման աշխատանքային լայնությունը առնվազն 46սմ: Հուսնի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ, կարգավորման դիրքերի քանակը առնվազն 6, կարգավորվող բարձրությունը՝ 28-92սմ: Շարժիչը բենզինային, 4 տակտային, ծավալը՝ 99սմ3, յուղի բաքի տարողությունը՝ առնվազն 0,5լ, բենզինի բաքի տարողությունը ոչ պակաս 1.0 լիտր: Իրանի նյութը՝

պողպատ: Ընթացաշարժիչը՝ ձեռքի
շարժաբերով: Անիվների քանակը՝ 4
հատ, նյութը՝ պլաստիկ, ետևի և
դիմացի անիվների տրամագիծը՝
առնվազն 180մմ: Բռնակը ծալովի,
բարձրության կարգավորման
մեխանիզմով: Հնձված խոտի
հավաքման արկղը՝ ամուր կտորի
գործվածքից, տարողությունը՝
առնվազն 60լ: Աղմուկի մակարդակը
LpA/LWA/LWAg - 81.6/96.4/98 dB:
Ձեռքերի/արմունկների վիբրացիայի
մակարդակ ahv - 4.53m/s² (K=1,5):
Պտույտների քանակ
2800պտույտ/րոպե: Քաշը՝ ոչ
պակաս 24կգ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր՝
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
երաշխիքային ժամկետ՝
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու

					բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---