

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ԵԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3                  | PETROVOLL             | PETROVOLL           | 5W-30   | Petrovoll GmbH         | Շարժիչի յուղեր սինթետիկ՝<br>Նախատեսված դիզելային<br>շարժիչների համար: Միջազգային<br>ստանդարտներ՝ API:<br>Մածուցիկության աստիճանը՝<br>5W-30: Կինեմատիկական<br>մածուցիկությունը 40°C-ի դեպքում՝<br>95.7 մմ <sup>2</sup> /վ (Ստ): Կինեմատիկական<br>մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝<br>14.5 մմ <sup>2</sup> /վ (Ստ): Մածուցիկության<br>ինդեքսը՝ ոչ պակաս 169-ից:<br>Խտությունը 15°C-ի դեպքում՝ ոչ<br>պակաս 0.875-ից:<br>Ինքնաբոցավառման<br>ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 223°C- |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝<br>ոչ բարձր $-42^{\circ}\text{C}$ -ից: Արտադրության<br>տարեթիվը՝ 2024թ:<br>Փաթեթավորումը՝ 10 լիտր<br>տարաներով: |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БЦДЦПЗР-24/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |