

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԻԶԻՖԼԵԹՍ ՍՊԸ-ն ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|----------|------------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 14 | Սենտեկ | US-65Ա18 | <<ԱՈՒԹՍ>>ՍՊԸ | <p>Օդորակիչ՝ 18000 BTU հզորությամբ, նախատեսված է 150 մ3 և ավելի տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար (տաքացնող և սառեցնող), սպլիտ տեսակի: Հզորությունը՝ 1,8 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 5.3 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ 5.5 կՎտ, ներքին և արտաքին աղմուկը 28-55 dB, ածխային ֆիլտրով: Ներառյալ նախկինում տեղադրված (անհրաժեշտության դեպքում) օդորակչի ապամոնտաժումը, նորի տեղադրումը և տեղադրման համար անհրաժեշտ խողովակները (մինչև 3 մետր): Բոլոր տեխնիկական ցուցանիշների թույլատրելի շեղումները 10 տոկոս: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից հաշված 730 օրացուցային օր:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴԻՉԻՖԼԵԹՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|----------|----------------------------|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 14 | СЕНТЕК | СТ-65A18 | ООО<<АУКС>> | Кондиционер мощностью 18 000 БТЕ, предназначенный для автоматического регулирования температуры (отопления и охлаждения) на площади 150 м3 и более, сплит-типа. Мощность: 1,8 кВт, мощность в режиме охлаждения: 5,3 кВт, мощность в режиме обогрева: 5,5 кВт, внутренний и внешний шум 28-55 дБ, с угольным фильтром. Включая демонтаж ранее установленного (при необходимости) кондиционера, установку нового и необходимые для установки трубы (до 3 метров). Допустимые отклонения всех технических показателей 10 процентов. Гарантийный срок: 730 календарных дней с момента установки. |