

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվադա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱՎՏՈ/2024/Հ-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1. Atlant,2.Transit, 3. Ducato. 4 next,5.Interstar,6 Master	1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ԴԱ3,5.Nissan 6.Renault	Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ի Թ Ա Գ Ի Ր NN Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Կալանավորված և ծերբակալված անձանց տեղափոխման համար ավտոմեքենաներ Շարժիչը Բենզինային կամ դիզելային, ոչ պակաս, քան 4 գլանային միաց, բաշխիչ լիսեռի պտտումը շղթայով, վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ոչ ավել 18 լիտր օդորակիչի շահագործման ժամանակ, բնակավայրերում և մայրուղիներում, շարժիչը` 2.2-3.5 լիտր աշխատանքային ծավալով:

Վառելիքի տեսակը՝ բենզին /AI-91-95/ կամ դիզել, ձիաուժը՝ ոչ պակաս 120 Փոխանցման տուփը Փոխանցման տուփը մեխանիկական կամ ավտոմատ՝ ոչ պակաս 5 աստիճան Չափսերը /մմ/ Երկարություն՝ 5900-6300 Լայնություն՝ 2200-2500 Բարձրություն՝ 2300-2750 Անվային բազա՝ 3530-ից ոչ պակաս Ճանապարհային լուսածերպ (կլիռենս)՝ ոչ պակաս 160: Քաշը / կգ/ Ոչ պակաս 3300 Բեռնատարողությունը /կգ/ և բեռնախցիկի չափսերը /մմ/ Բեռնատարողականությունը՝ ոչ պակաս 1400 Բեռնախցիկի չափսերը՝ Լայնություն՝ 1700-1900 Երկարություն՝ 3600-3900 Բարձրություն՝ 1800-2000 Վառելիքի բաքի տարողությունը/լիտր/ Ոչ պակաս 75 Անվադողերի չափսերը R 15-ից 17 դույմ, պահեստային անվադող՝ անվահեծանով: Թափքի տեսակը բեռնատար, կողային շարժական դռնով՝ ճաղավանդակով, արտաքին գույնը՝ սպիտակ, նստատեղերի քանակը՝ 3-4, առջևի կամ հետևի տանող կամ լիաքարշ՝

/4x4/: Արտադրության տարեթիվը  
2024թ. Հարմարավետությունը  
Սրահի նստատեղերի պաստառը  
կտորից՝ գույնը սև կամ մոխրագույն,  
օդորակիչ, բորտ համակարգիչ,  
դեկային ուժեղացված համակարգ,  
վարորդի նստատեղը՝ կառավարվող,  
առջևի դռների ապակիները՝  
Էլեկտրակառավարվող, սրահի  
առջևի ռետինե գորգեր:  
Անվտանգությունը Առջևի  
յուրաքանչյուր նստատեղի համար  
նախատեսված առանձին  
ամրագոտի, հեռակառավարվող  
կենտրոնական փական,  
անվտանգության բարձիկ, ABS  
(արգելակման ապաբլոկավորման)  
համակարգ, ցերեկային լույսեր  
Երաշխիքը և պարտադիր  
պայմանները Երաշխիքը՝ 36 ամիս  
կամ 150 000 կմ Շահող  
ընկերությունը Երաշխիքային  
պայմանագիր կնքելուց հետո  
պայմանագրում ներառվող  
ապրանքների և ծառայության  
արժեքները /ներառյալ ապրանքը և  
դրա փոխարինման արժեքը/ պետք է  
սահմանի վերջին 1 տարվա  
ընթացքում շահող ընկերության

կողմից այլ անձանց կամ կազմակերպություններին փաստացի մատուցված ծառայությունների և ապրանքների արժեքներից ոչ ավել: Նկատի ունենալով, որ մեքենան նախատեսվում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց տեղափոխման համար, ուստի վարորդի և ուղեկցորդների խցիկների միջև պետք է առկա լինի ճաղավանդակով միջնապատ, մեքենայում պետք է առկա լինեն ձերբակալված անձանց համար 0.8 քմ-ից ավելի մակերեսով, օդափոխությամբ, պաշտպանված լուսավորությամբ, լենդլեռմով հատակով 3 խցեր՝ տեղափոխվող անձանց հավասարակշռությունը ապահովելու միջոցով /ամրագրոտի կամ այլ միջոց/, ճաղավանդակով դռներով՝ սողնակով լրացուցիչ փականով, օդափոխման բացվածքներով, մետաղական ճաղերով, փափուկ նստարաններով: Ուղեկցողների համար պետք է տեղադրվի 2 ծավվող նստարան, դրանց վերևի հատվածում՝ լուսադիոդային լամպեր, ինչպես

նաև մեքենայի հետևամատում պետք է նախատեսվի օժանդակ իրերի համար նախատեսված տարածք, որտեղ պետք է տեղադրված լինի սառնարան: Մեքենայի տանիքին պետք է տեղադրված լինի ազդանշանային սարքավորում՝ բարձրախոսով: Մատակարարը պետք է ունենա՝

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Երվադիմ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի կողմից ներկայացված է առաջադրանքային թափուր մասի տեխնիկական կազմակերպման և օգնության գնումներին հանրային ընթացքի մասին տեխնիկական տվյալները և անհրաժեշտ շահագործման համար պահանջները կազմակերպելու համար:

ՀՀ ԼԳՆ ԷԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՎԿՏԻՆ/2024/Հ-18 ավտոպահեստամասերի

Номер лота				Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական տվյալներ/ օգնության կազմակերպման խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր առարկաները (ընթացավաթի, ընթացավաթի ստորահաստի, ընթացավաթի ղեկառվարական, լուրման բեկորազինող զանգարանի և անվարացրի կարգավորման, ծորագլխի և անվարացրի վոլանցային, հյծելտրոփի տեղադրման համար վերանորոգման, ղեկաիկ մասի, անտիմեքենաների Ծաղիօշի, շարժիչ, փոխանցման տուսի և բեմբոնային կամ դիզելային, ոչ կառուցակների վերանորոգման պագան, թան 4 գլանային մոտոց, մեքենայի պիտոտոշման և այլ բաշխիչ լինեռի պտտունը շղթայից, անհրաժեշտ սարքավորումներ և վանելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ծառայություններ, հնչալու կապ ոչ ավել 18 լիտր լիտրոակլիչի գորման և թափոփ ներկայի շահագործման ծախսնակ, աշխատակցներ հրակակացներու բնագավայրերում և հնարավորություն): 2.2-3.5 Մատակարարման ժամկետը՝ լիտր աշխատանքային ծավալով: պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց
1	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ГАЗ next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ГАЗ next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1. Atlant,2.Transit, 3. Ducato. 4 next,5.Interstar,6 Master	1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ГАЗ,5.Nissan 6.Renault	S ե ո Ն Ի Կ Վ Գ Ա Շ Բ Ը Թ Ա Գ Ի արտադրամասերը (ընթացավաթի, Բ Ն Ն ԱՎԱՐԱՆՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՂԵՎԱՐԱՆՈՒՄ, ԼՈՒՐՄԱՆ ԲԵԿՈՐԱԶԻՆՈՂ ԶԱՆԳԱՐԱՆԻ ԵՎ ԱՆՎԱՐԱԳՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ, ԾՈՐԱԳԼՈՒԿՆԻ ԵՎ ԱՆՎԱՐԱԳՐԻ ՎՈԼԱՆԿԱՅԻՆ, ԿՅԾԵԼՏՐՈՓԻ ՏԵՂԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ՂԵՎԱԻԿ ՄԱՍԻ, ԱՆՏԻՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԾԱՂԻՕՇԻ, ՇԱՐՇԻՉ, ՓՈՒՍԱՆԿՄԱՆ ՏՈՒՍԻ ԵՎ ԲԵՄԲՈՆԱՅԻՆ կամ դիզելային, ոչ կառուցակների վերանորոգման պագան, թան 4 գլանային մոտոց, մեքենայի պիտոտոշման և այլ բաշխիչ լինեռի պտտունը շղթայից, անհրաժեշտ սարքավորումներ և վանելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ծառայություններ, հնչալու կապ ոչ ավել 18 լիտր լիտրոակլիչի գորման և թափոփ ներկայի շահագործման ծախսնակ, աշխատակցներ հրակակացներու բնագավայրերում և հնարավորություն): 2.2-3.5 Մատակարարման ժամկետը՝ լիտր աշխատանքային ծավալով: պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց

					<p>             հետառելիքից տեղաշարժված 2024թ.              հունիսի 9-ից 15-ը ընկած ժամկետում հայտարարված              մասնակցային մրցույթի ընդունման և ստորագրված              Փոխարկային կապիտալի մասին համաձայնագրի կնքման              կապակցությամբ համաձայնագրի կնքման 5              արտոնման և 2 միլիոն 500 հազար ՀՀ դրամ / Է              հենքի կապակցությամբ 15900-6600 5              ստանկետային թիվ 202-25100 պլ              Բարձրագույնի ընդունման և 2500 հազար ՀՀ դրամ              փոխարկային 353000 լիցենզիայի կապակցությամբ              Ճակատային լիցենզիայի կապակցությամբ              (կլիոնիկա) հոգնաբերական գործընկերություն / կզ/              հավանաբար 18-23300 մարի              Բերնի քաղաքում գործող և արտադրվող              հարթ լազերային լիցենզիայի կապակցությամբ              Բեռնաապահովողական ընկերությունը՝ ոչ           </p>
					<p>             պակաս 1400 Բեռնախցիկի              չափսերը՝ Լայնություն՝ 1700-1900              Երկարություն՝ 3600-3900              Բարձրություն՝ 1800-2000 Վառելիքի              բացի տարողությունը/լիտր/ Ոչ              պակաս 75 Անվադողերի չափսերը R              15-ից 17 դույմ, պահեստային              անվադող՝ անվահեծանով: Թափքի              տեսակը բեռնատար, կողային              շարժական դռնով՝ ճաղավանդակով,              արտաքին գույնը՝ սպիտակ,              նստատեղերի քանակը՝ 3-4, առջևի              կամ հետևի տանող կամ լիաքար՝           </p>

/4x4/: Արտադրության տարեթիվը  
2024թ. Հարմարավետությունը  
Սրահի նստատեղերի պաստառը  
կտորից՝ գույնը սև կամ մոխրագույն,  
օդորակիչ, բորտ համակարգիչ,  
դեկային ուժեղացված համակարգ,  
վարորդի նստատեղը՝ կառավարվող,  
առջևի դռների ապակիները՝  
Էլեկտրակառավարվող, սրահի  
առջևի ռետինե գորգեր:  
Անվտանգությունը Առջևի  
յուրաքանչյուր նստատեղի համար  
նախատեսված առանձին  
ամրագոտի, հեռակառավարվող  
կենտրոնական փական,  
անվտանգության բարձիկ, ABS  
(արգելակման ապաբլոկավորման)  
համակարգ, ցերեկային լույսեր  
Երաշխիքը և պարտադիր  
պայմանները Երաշխիքը՝ 36 ամիս  
կամ 150 000 կմ Շահող  
ընկերությունը Երաշխիքային  
պայմանագիր կնքելուց հետո  
պայմանագրում ներառվող  
ապրանքների և ծառայության  
արժեքները /ներառյալ ապրանքը և  
դրա փոխարինման արժեքը/ պետք է  
սահմանի վերջին 1 տարվա  
ընթացքում շահող ընկերության

կողմից այլ անձանց կամ կազմակերպություններին փաստացի մատուցված ծառայությունների և ապրանքների արժեքներից ոչ ավել: Նկատի ունենալով, որ մեքենան նախատեսվում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց տեղափոխման համար, ուստի վարորդի և ուղեկցորդների խցիկների միջև պետք է առկա լինի ճաղավանդակով միջնապատ, մեքենայում պետք է առկա լինեն ձերբակալված անձանց համար 0.8 քմ-ից ավելի մակերեսով, օդափոխությամբ, պաշտպանված լուսավորությամբ, լենդլեռմով հատակով 3 խցեր՝ տեղափոխվող անձանց հավասարակշռությունը ապահովելու միջոցով /ամրագտոի կամ այլ միջոց/, ճաղավանդակով դռներով՝ սողնակով լրացուցիչ փականով, օդափոխման բացվածքներով, մետաղական ճաղերով, փափուկ նստարաններով: Ուղեկցողների համար պետք է տեղադրվի 2 ծավվող նստարան, դրանց վերևի հատվածում՝ լուսադիոդային լամպեր, ինչպես



Նաև մեքենայի հետևամասում պետք է նախատեսվի օժանդակ իրերի համար նախատեսված տարածք, որտեղ պետք է տեղադրված լինի սառնարան: Մեքենայի տանիքին պետք է տեղադրված լինի ազդանշանային սարքավորում՝ բարձրախոսով: Մատակարարը պետք է ունենա՝

ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վոլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև զողման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):

Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց

				<p>հետո, բայց ոչ ուշ քան 2024թ. հոկտեմբերի 31-ը: Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ: Տրանսպորտային միջոցի արտանետումները պետք է համապատասխանեն Եվրո 5 ստանդարտներին: Հավելյալ պարտադիր պայմանները Ձեռքի փրփրային՝ 4-ից 6 լիտր ծավալով կրակմարիչ, դեղատուփ, վարորդական գործիքների հավաքածու /8-22 համարի գործիքներ, մուրճ, պարան, հարթաշուրթ, ուղիղ և խաչաձև պտուտակահան /:</p>
--	--	--	--	--