

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրիլ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/L-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | Տեքստուրիլ | Տեքստուրիլ | Տեքստուրիլ | Տեքստուրիլ | Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% բամբակ, 35±2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ <<Սարժա>>, անջրաթափանց, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, |

ուղղանկյունաձև կանգունակով
օձիք, որի միացման կարում
մշակված է կախիչ: Առաջամասում
մշակված են 4 ծավալուն
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից
երկուսը կրծքամասում, երկուսը
առաջամասի կողային
հատվածներում: Ուսերին մշակված
են 5սմ լայնքով և 16սմ
երկարությամբ ուսադիրների
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի
հետ կոճկվում են 12-15 մմ
տրամագծով մետաղյա կոճակ-
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-
2%: Կրծքամասի գրպանները՝
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ
երկարությամբ, տեղակայված են
կենտրոնական ուղղահայաց կարից
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:
Կրծքամասի ձախ գրպանի
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ
հեռավորությամբ, կարվում են
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն
ժապավեններ: Ձախ գրպանի
կափույրի վրա տեղադրվում է
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց

շականակագույն/բեժ թելով
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը
տարբերանշանը: Կափույրները
գրպաններիս են ամրանում
երկուական կաչուն ժապավեններով:
Առաջամասի կողային վրադիր
գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և
19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն,
կափույրների լայնությունը 6սմ:
Գրպանները տեղադրված են
բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ
բարձրության վրա, կափույրներին
ամրանում են երկուական 3X2.5սմ
չափի, սև կաչուն ժապավեններով:
Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ
լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի
չափսերի կարգավորման համար,
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:
Թևքերի վերջավորություններում
մշակված են ուղղանկյունաձև
պատաներ, որոնք բազկակալում
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:
Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև
ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի
տարբերանշանը.
Տարբերանշանների գույները
համաձայնեցվում են Պատվիրատուի
հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով,
մշակված գոտիով, առաջամասում

կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև, մշակված են ծավալուն (եռածալ) վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ծալքերի լայնությունը 3սմ, ներքևից 1,5սմ ամրակարված, իսկ գրպանի վերնամասը մշակված է 1սմ լայնությամբ զարդակարով: Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրները կոճկվում են երկուլական սև գույնի կպչուն ժապավեններով: Համազգեստի միացման բոլոր կարերը իրականացվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18սմ

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p> черны бариштер флекса и орташ карош 3x2,5 см. Иа ша арни жаи ие иаг сиа и и рет уа я и ра би ири уа и и 4 ф и г д и р е т р е с у л и н р о б и б размери ртуло ври о р г и б а г т ф и г у в а е т с я на 1 и а е п ц и ф и а и п у г о р м и д и м л x o ц и У р у к а б о в р и м е р е с а д у ф м л б у н а ц л ы ж а е л р планки и ц а н о р ы в е б а р а с а м о в б а о т с я на 1 п е т л о и и л ь н у с о р ы п ц ы м а п т р о и н т р е . На ш о ф а в о т и о у л а e e r e n a l e c m r n e r k e и т р е д л и е н е я м ш ы и н т у р о д т и н о в и Ц в е т а р л ф о с т и т р о ф о р б л a p b в и e a j o i t c a З а к а g r и л p m g b e p o k и л : ш р я л o i « ф о и , р а б р a b d л a i н н ы и л c л o я o o r r c e p e s e m r e в р о в ы e n p a z ф e r e b ш e p d o e l e m и к a l p b i a n p o n i l y л ь o m i k o r a l e p a b o t r a n c ш y e o d i k e o i n , ш o б я o n a p l e a d e p e g , з a n t e i g p a e h e d e a p e m e n a p e f m e l e c r и к r o n o p e и л i y л o e m o y a m o a r e h e n b a и e n c 6 2 o n e c a p m i z и n d i f e l e y l e a t o p a m i j i n i d л я (i e l y u n) p e b e k e i p e a z m e p a p e r и p i n o m o i n e r o i и l d o m m o i l i e r o m p d л я p d e l y r n i n i p o b e k и p a z m e g a c f y e n p e l m a p a v a d o e r m e l e t c я на 1 п e t o u i n a z o j u o e m i a m a n П o б o k a m б р ю к и ш a p m e p o m e n i a l и p e l d y r e m o r e n ы o б e p e m p e e m n a k p a d e i p e a p a i m e i p ы л ш a n n o p l u m o i n i n o e n i f i g e m i n i d l o m o i l o i n e l y 2 2 e r e l a m o a g l e r e k a m m a o l d e p i n e a l e k n a z d o k a i f e m o c m o i a p i n k o e p e t e a f e a l c n и e y m i c o m i n b i o m i n i n a e a d n e i </p> |
|--|--|--|--|--|---|

правой стороне имеют встроенный карман 15x15 см. с клапаном. Клапан застегивается двойной липучкой черного цвета. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные - диаметр 18мм, 4 отверстия, края полированные с обеих сторон под косым углом, пришиты с двух сторон, цвет черный. Кепи - на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Козырек состоит из гибкого пластика, толщиной не менее 3 мм и прикреплен к передним боковым сторонам ткани. С края козырька на глубину 1 см делается строчка. В центре боковых частей кепи выполнены одиночные отверстия для вентиляции, с вышитой каймой. Высота фронтальной части кепи начиная с 53 размера - 7,5 см, соответственно увеличивая каждый размер фронтальной части кепи увеличивается на 2 мм. Высота по

центру 8,2см, начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кепи расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упаковки должны соответствовать по размерам изделия. Кепи в отдельности кладутся в коробки так, чтобы недеформировались. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, которое выдается производителем ткани. По требованию заказчика от

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец униформы согласовывается с Заказчиком заранее. Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые пятиугольные, рельефные, плоские, диаметром 13 и 20 мм - защитного цвета. Эмблемы и количество звезд в соответствии со званием будут указаны ответственным отделом за месяц до поставки. Образец униформы предварительно согласовывается с Заказчиком.</p> |
|--|--|--|--|---|