

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	HP	HP	HP	HP	<p>Տպիչ /պատճենահանող/ բազմաֆունկցիոնալ սարք A4, առնվազն 38 էջ/ր: Լազերային, սև-սպիտակ տպագրություն, սկանավորում և պատճենահանում:</p> <p>Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 38 էջ/րոպեում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 31 էջ/րոպե, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6-7վ-ում, քսած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8-9 վ-ում:</p> <p>Երկկողմանի ավտոմատ</p>

տպագրության հնարավորություն՝  
Automatic Duplex printing:  
Պրոցեսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz:  
Հիշողության նվազագույն ծավալը  
512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4:  
Թղթերի ստանդարտ դարակների  
ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ  
պակաս 350 թերթ, և  
անհրաժեշտության դեպքում ևս  
նվազագույնը 550 թերթանոց  
դարակի ավելացման  
հնարավորություն: Տպագրության  
որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi:  
Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m<sup>2</sup>;  
Tray 2 60 to 120 g/m<sup>2</sup>, optional 550  
թերթանոց tray : 60 to 120 g/m<sup>2</sup>,  
ADF: 60 to 90 g/m<sup>2</sup>: Համակարգչային  
ցանցին միացում՝ ներկառուցված  
Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով:  
Սկաների արագությունը կորմալ  
ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի  
չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x  
297մմ, նվազագույնը՝ 102 x 152մմ,  
ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի  
ավտոմատ սկանավորում՝ duplex  
ADF, նվազագույնը 50 թերթի  
տարողությամբ: Postscript level 3  
emulation, direct PDF (v 1.7) printing  
կամ համարժեք տպագրման

լեզուների պարտադիր  
առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր  
մալուխները պետք է ներառված  
լինեն կոմպլեկտի մեջ: Օրիգինալ  
քարթրիջը պարտադիր ներառված  
պետք է լինի գործարանային  
կոմպլեկտի մեջ՝ նվազագույնը  
10,000 էջի տպագրման  
հնարավորությամբ: Ամսական  
տպագրման հնարավորությունը  
մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն  
6.8սմ գունավոր touchscreen:  
Ֆիզիկական պարամետրերը՝  
ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ  
պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ;  
հավելյալ դարակներով ոչ պակաս  
430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային  
պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6;  
Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode,  
LPD (raw queue support only), Web  
Services Printing, Apple AirPrint™,  
Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP  
Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web  
Services Discovery; IP Config: IPv4  
(BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6  
(Stateless Link-Local and via Router,  
Statefull via DHCPv6), SSL Security  
and Certificate management;  
Management: SNMPv1, SNMPv2,

				<p>SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները՝ &lt;&lt;Յոնիքոմփ&gt;&gt; ՍՊԸ, ք Երևան Չարենցի 37</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	HP	HP	HP	HP	Տպիչ /պատճենահանող/ բազմաֆունկցիոնալ սարք A4, առնվազն 38 էջ/ր: Լազերային, սև- սպիտակ տպագրություն, սկանավորում և պատճենահանում: Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 38 էջ/րոպետում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 31 էջ/րոպետ, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6-7վ-ում, քնած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8-9 վ-ում: Երկկողմանի ավտոմատ

տպագրության հնարավորություն՝  
Automatic Duplex printing:  
Պրոցեսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz:  
Հիշողության նվազագույն ծավալը  
512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4:  
Թղթերի ստանդարտ դարակների  
ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ  
պակաս 350 թերթ, և  
անհրաժեշտության դեպքում ևս  
նվազագույնը 550 թերթանոց  
դարակի ավելացման  
հնարավորություն: Տպագրության  
որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi:  
Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m<sup>2</sup>;  
Tray 2 60 to 120 g/m<sup>2</sup>, optional 550  
թերթանոց tray : 60 to 120 g/m<sup>2</sup>,  
ADF: 60 to 90 g/m<sup>2</sup>: Համակարգչային  
ցանցին միացում՝ ներկառուցված  
Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով:  
Սկաների արագությունը կորմալ  
ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի  
չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x  
297մմ, նվազագույնը՝ 102 x 152մմ,  
ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի  
ավտոմատ սկանավորում՝ duplex  
ADF, նվազագույնը 50 թերթի  
տարողությամբ: Postscript level 3  
emulation, direct PDF (v 1.7) printing  
կամ համարժեք տպագրման

լեզուների պարտադիր  
առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր  
մալուխները պետք է ներառված  
լինեն կոմպլեկտի մեջ: Օրիգինալ  
քարթրիջը պարտադիր ներառված  
պետք է լինի գործարանային  
կոմպլեկտի մեջ՝ նվազագույնը  
10,000 էջի տպագրման  
հնարավորությամբ: Ամսական  
տպագրման հնարավորությունը  
մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն  
6.8սմ գունավոր touchscreen:  
Ֆիզիկական պարամետրերը՝  
ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ  
պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ;  
հավելյալ դարակներով ոչ պակաս  
430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային  
պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6;  
Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode,  
LPD (raw queue support only), Web  
Services Printing, Apple AirPrint™,  
Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP  
Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web  
Services Discovery; IP Config: IPv4  
(BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6  
(Stateless Link-Local and via Router,  
Statefull via DHCPv6), SSL Security  
and Certificate management;  
Management: SNMPv1, SNMPv2,

					SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները՝ <<Յոնիքոմփ>> ՍՊԸ, ք Երևան Չարենցի 37
--	--	--	--	--	---