

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արվադա գրուպ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	JAWA	JAWA	JAWA	JAWA	Շարժիչը երկտակտ, հզորությունը 2,6-3,2կՎտ/3,5-4,26ձ.ուժ: Շարժիչի մասերը պատրաստված կարծրացած պողպատից:, բենզասղոցի քանոնի երկարությունը 50սմ, Շղթայի քայլը 0.325´´, Պտտման արագությունը` 2700-11000 պտ/րոպ Շղթայի պտույտների առավելագույն արագությամբ` 26,6 մ/վ Կցորդիչի միացման հաճախականությունը` 3800 պտ/րոպ Նոմինալ հզորությունը` 2,6 կՎտ Գլանի տրամագիծը - 47 մմ Շարժիչի աշխատանքային ծավալը - 55,5-58

սմ³ Վառելիքի բաքի ծավալը՝
0,44-0,55 և Յուղի բաքի ծավալը՝
0,2-0,32 և Քաշը -6-6,5կգ Աղմուկի
մակարդակ, դԲ(A)114 Ձայնային
ճնշում օպերատորի ականջում,
dB(A)-104 Վիբրացիա
(առջևի/հետևի բռնակ)
-3,8մ/վ/6,9մ/վ Քանոնի առաջարկվող
առավելագույն երկարությունը 24"
Քանոնի առաջարկվող նվազագույն
երկարությունը 13" Պտտող մոմենտ,
առավելագույնը Nm-3,2- 6600
պտ/րոպետում Վառելիքի ծախսը -1,1
կգ/ժ Միջէլեկտրոդային բացը -0,5 մմ
Բռնկման մոդուլի օդային բացը - 0,3
մմ Շարժիչի պտտման
առավելագույն առաջարկվող
արագությունը 13300 պտ/ր Մխոցի
քայլը - 32 մմ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր՝
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
երաշխիքային ժամկետ՝
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:

					<p>Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Арвада груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-24/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					