

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար-Բե Հայ Բելառուսական Առևտրի տուն ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մինսկի Տրակտորների Գործարան ԲԲԸ	Բելառուս 82.1	Բելառուս 82.1	Մինսկի Տրակտորների Գործարան ԲԲԸ	Նախատեսված է տրակտորի, կցամասերի և օժանդակ սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ուղղությամբ գործնական աշխատանքներ կատարելու համար: Շարժիչ` – Շարժիչի տեսակ` դիզելային – Գլանների քանակը` 4 – Հզորությունը` առնվազն 59,6կվտ/ 81 ձիաուժ – Մաքսիմալ պտտվող մոմենտ` 298 նմ – Շարժիչի անվանական նոմինալ պտույտը` 2200 պտ/րոպե – Հզորության փոխանցման լիսեռը` 540/1000

				<p>Շարժահաղորդակ — Տեսակ՝ լրիվ հաստատուն կառչվածք/լրիվ սինքրոնացված կառչվածք — Կցորդում՝ երկակի կցորդում — Փոխանցումների քանակը՝ առաջ/հետ՝ 18/4 — Մարտկոց՝ 1 — Գեներատոր՝ 12 Կ Արգելակներ՝ մեխանիկական շարժաբերով յուղապատ բազմասկավառակ: Ղեկանիվի տեսակ՝ ուժեղարարով: Հզորության փոխանցման լիսեռ՝ 6 ակոսավոր լիսեռ: Վառելիքի բաքի տարողություն՝ 130 լիտր Հիդրավլիկ համակարգ՝ բարձրացման կարողություն՝ 3200 կգ Գործիքները և հարմարանքները առկա են: Պայմանագրի կատարման փուլում կներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր:</p>
--	--	--	--	---

				<p>постоянная зацепка/полная синхронная зацепка. — Крепление: двойное крепление — Количество передач: вперед: 18/4 назад — Аккумулятор: 1 — Генератор: 12 В Тормоза: многодисковые с масляным покрытием и механическим переключением. Тип руля: с усилителем. Вал силовой передачи: 6-шлицевой вал. Емкость топливного бака: 130 литров. Гидравлическая система: грузоподъемность 3200 кг. Инструменты и приспособления имеются в наличии. На этапе исполнения договора будет предоставлен сертификат соответствия. Гарантийный срок изделия: 1 год. Доставка и разгрузка в требуемом месте.</p>
--	--	--	--	--