

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրինտ Բոքս ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Լ-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Պրինտ Բոքս ՍՊԸ	Պրինտ Բոքս ՍՊԸ	Պրինտ Բոքս ՍՊԸ	Պրինտ Բոքս ՍՊԸ	ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության վկայականի կաշվե պատյանը երկկողմանի ծալվող է, չափսը փակված վիճակում՝ երկարությունը 10,2սմ, լայնքը 7 սմ: Ունի արտաքին և ներքին տեսք: Արտաքին տեսք՝ պատրաստված է բարձրորակ բնական սև կաշվից, ներսում դրված է պլաստիկ պաշտպանիչ շերտ: Ներսից՝ կաշվեպատ (բարձր որակի սև կաշի), շրջանակի մեջ տեղադրված է թափանցիկ շերտ (ՈՅՄ), վկայականի պլաստիկ քարտը տեղադրելու համար: Կաշվե պատյանի դիմերեսին առկա է

					<p>լազերային փորվածք, որի միջնամասում գտնվում է 1սմ լայնությամբ ճեղքվածք՝ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության կրծքանշանն ամրացնելու համար: Կրծքանշանի ամրացման համար ներսում նույնպես տեղադրված է պլաստիկ շերտ: Արտաքին և ներքին շերտերը միացված են սոսնձով և եզրակարերով:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Պրինտ Բոքս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Պրինտ Բոքս ՍՊԸ	Պրինտ Բոքս ՍՊԸ	Պրինտ Բոքս ՍՊԸ	Պրինտ Բոքս ՍՊԸ	ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության վկայականի կաշվե պատյանը երկկողմանի ծավրող է, չափսը փակված վիճակում՝ երկարությունը 10,2սմ, լայնքը 7 սմ: Ունի արտաքին և ներքին տեսք: Արտաքին տեսք՝ պատրաստված է բարձրորակ բնական սև կաշվից, ներսում դրված է պլաստիկ պաշտպանիչ շերտ: Ներսից՝ կաշվեպատ (բարձր որակի սև կաշի), շրջանակի մեջ տեղադրված է թափանցիկ շերտ (ՄՅՄ), վկայականի պլաստիկ քարտը տեղադրելու համար: Կաշվե պատյանի դիմերեսին առկա է

					<p>լազերային փորվածք, որի միջնամասում գտնվում է 1սմ լայնությամբ ճեղքվածք՝ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության կրծքանշանն ամրացնելու համար: Կրծքանշանի ամրացման համար ներսում նույնպես տեղադրված է պլաստիկ շերտ: Արտաքին և ներքին շերտերը միացված են սոսնձով և եզրակարերով:</p>
--	--	--	--	--	---