

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Шкаф вытяжной без подвода воды с электрикой 1520x750x2160 мм, раб. поверхность - DURCON	Экрос	56.0500.00.02	Группа компаний "ЭКРОС"	Լաբորատոր օդաքաշ պահարան ` քիմիապես կայուն, ջերմակայուն և խոնավակայուն միաձուլվ նյութից պատրաստված աշխատանքային մակերեսով և օդաքաշ խցիկով, որը բաղկացած է 2 գոտուց (աշխատանքային հատվածի վերևում և ներքևում)` ամուր կազմատվող մետաղական շրջանակի հիմքով, որը պատված է պոլիմերային ծածկույթով: Աշխատանքային խցիկի լայնություն` 1400 մմ, Աշխատանքային խցիկի խորություն` 1150 մմ, Բարձրություն` 600 մմ, Արտաքին չափսերը` 1520 x

750 x 2160 մմ, Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ 900 մմ:
Պաշտպանիչ Էկրան՝
հարվածակայուն, եռաշերտ ապակի, տեղաշարժվում է ուղղորդիչներով:
Էկրանի բարձրացումը՝ 680 մմ:
Ստորին հատվածը ունի 3 խցիկ, որոնցից 2-ը համալրված են դարակներով, ինչպես նաև հեղուկների պահպանման պատվանդաններով: Այս 2 խցիկներից նույնպես օդը հեռացվում է: Լուսավորությունը՝ լուսադիոդային, անջատման կոճակով՝ 3 էլեկտրական վարդակ՝ 220Վ: Կցաշուրթ՝ օդափոխման համակարգի միացման համար (D = 200մմ): Էներգասնուցման ավտոմատ անջատում՝ 16 Ա: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:
Պահանջվող վայր

					մատակարարումը, տեղադրումը և մոնիտաժումը մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-ЕАД00020-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					