

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Թվային pH-մետր	Թվային pH-մետր	Թվային pH-մետր	Թվային pH-մետր	Թվային բազմապարամետր pH-մետր՝ ջերմաստիճանի ավտոմատ կոմպենսացման համակարգով: Կետայնություն՝ 0.01- pH Միջակայք՝ -2.000-ից մինչև 16.000 pH Ճշգրտություն՝ +- 0.1 pH՝ Ջերմաստիճանի արտածում Էկրանին՝ 0C, Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Թվային рН-մետր	Թվային рН-մետր	Թվային рН-մետր	Թվային рН-մետր	Թվային բազմապարամետր рН-մետր՝ ջերմաստիճանի ավտոմատ կոմպենսացման համակարգով: Կետայնություն՝ 0.01- рН Միջակայք՝ -2.000-ից մինչև 16.000 рН Ճշգրտություն՝ +- 0.1 рН՝ Ջերմաստիճանի արտածում Էկրանին՝ ОС, Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %: