

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	total	total	total	total	<p style="text-align: center;">Հղկող Մեքենա 215մմ 1050վատ,նախատեսված է գիպսահին մելաին ծածկանյութերի հղկման համար, Լարումը՝ 220-240 Վ ~ 50/60 Հց : Հզորությունը՝ 1050 Վատտ : Արագությունը առանց բեռնվածության՝ 600-2300 պտ / րոպե : Հղկող շրջանի տրամագիծը՝ 215 մմ : Փոշին ներծծող խողովակի տրամագիծը՝ 38 մմ : Ներծծող խողովակի երկարությունը կարող է երկարացվել մինչև 1,65 մ : Քաշը՝ 7 կգ : Երաշխիքը՝ 1 տարի : Հավաքածուն ներառում է՝ 1 հատ ճկուն խողովակ 4 մ : 1 հատ</p>

				Երկարացման լար : 2 հատ միացման ադապտեր : 1 հատ փոշու պայուսակ : 1 հատ պայուսակ տեղափոխման համար : 6 հատ հղկաթուղթ (խճաքարի չափը ` P60-P240): Համարժեք( SՈՏԱԼ, ԲՈՇ կամ Էմտոպ 1 տարվա երաշխիք
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕU-ЕUΔUηQF-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	total	total	total	total	Станок шлифовальный 215 мм мощностью 1050 Вт, предназначен для шлифования гипсовых и меленовых лакокрасочных материалов, Напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц. Мощность: 1050 Вт. Скорость без нагрузки: 600-2300 об/мин. Диаметр шлифовального круга: 215 мм. Диаметр пылеотсасывающей трубки составляет 38 мм. Длину всасывающей трубы можно увеличить до 1,65 м. Вес: 7 кг. Гарантия: 1 год. В комплект входит: 1 гибкая труба 4 м. 1

					удлинитель. 2 адаптера подключения. 1 мешок для пыли. 1 сумка для транспортировки. 6 кусочков наждачной бумаги (зернистость: P60-P240). Эквивалент (TOTAL, BOSCH или Emtop, гарантия 1 год)
--	--	--	--	--	---