

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
36	Արտաքին լուսավորման լամպեր 1. Լույսի աղբյուր - LEDs SMD2835 կամ համարժեք 2. Հզորությունը, Վտ - 50 3. Գուևային ջերմաստիճան, K - 5000 4. Լույսի հոսքը, lm - 4800 5. Լույսի բաշխման անկյուն, ° - 60/120 6. Գուևնի մատուցման ցուցիչ` Ra - 70 7. Մուտքի հաճախականությունը, Հց - 50-60 8. Մուտքային լարում, V - AC 190-260 9. Էլեկտրաէներգիայի գործոնը - $\cos \varphi > 0,9$ 10. Տեղադրման բարձրությունը - 4-8 11. Մարմնի նյութը - Ալյումինե 12. Մարմնի գուևնը - մուգ մոխրագուև 13. Դիֆուզիոն նյութ. - պոլիկարբոնատ 14. Պաշտպանության աստիճանը - IP65 15. Էներգաարդյունավետության դաս - A 16. Պաշտպանության դաս Էլ. Ընթացիկ - I 17. Կլիմայական կատարում - Y1 18. Աշխատանքային ջերմաստիճանը` ° C - -40...+50 19. LED ծառայության ժամկետը, ժամերը - 30000 20. Երաշխիքային ժամանակաշրջանը - 2 տարի 21. Չափերը, մմ - 402x177x66 Քաշը - 1050 գրամ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle\text{ЧЦ}\text{Б-}\text{E}\text{Ц}\text{X}\text{Ц}\text{П}\text{Q}\text{P-}24/39$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
36	<p>Лампы наружного освещения 1. Источник света - светодиоды SMD2835 или аналог. 2. Мощность, Вт - 50 3. Цветовая температура, К - 5000. 4. Световой поток, лм - 4800. 5. Угол светораспределения, ° - 60/120 6. Индекс цветопередачи: Ra - 70. 7. Входная частота, Гц - 50-60. 8. Входное напряжение, В - переменное 190-260 В. 9. Коэффициент мощности - $\cos \varphi > 0,9$. 10. Высота установки - 4-8 м. 11. Материал корпуса - Алюминий. 12. Цвет корпуса - темно-серый. 13. Диффузионный материал. - поликарбонат 14. Степень защиты - IP65. 15. Класс энергоэффективности - А. 16. Класс защиты е. Текущий - я: 17. Климатическое исполнение - У1. 18. Рабочая температура: °С - -40...+50. 19. Срок службы светодиодов, часов - 30 000. 20. Гарантийный срок - 2 года. 21. Габаритные размеры, мм - 402x177x66. Вес - 1050 грамм</p>