

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Fineoil	10W40	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ SAE 10W40 API SN/CH Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 13.5-16.3մմ <sup>2</sup> /վ, Մածուցիկության ինդեքսը 150-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 210°C-ից ոչ պակաս, սառեցման ջերմաստիճանը -30°C -ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 6,5մգ KOH/գ ոչ պակաս: Նշված յուղը պետք է կիրառելի լինի բոլոր այն ավտոմեքենաների համար, որոնց

				<p>համար սահմանված Է API SN/CH դասը Անհրաժեշտության դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: 4 կամ 5 լ տարաներով, 2023-2024թ. արտադրության</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1116-ЕЦДЦ1121-2024/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «АЙК-21»	Fineoil	10W40	ООО «АЙК-21»	Масла моторные полусинтетические SAE 10W40 API SN/CH Масла универсальные, моторные. Химический состав: полусинтетический. Кинематическая вязкость при 100°C: 13,5-16,3мм <sup>2</sup> /с, Индекс вязкости не менее 150, температура воспламенения не менее 210°C, температура замерзания не выше -30°C, щелочное число: 6,5мг КОН/г не меньше. Указанное масло применимо ко всем автомобилям, для которых определен класс API

				<p>SN/CH. При необходимости Продавец за свой счет проводит лабораторное исследование масла на предприятии, указанном Покупателем. Товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке.</p> <p>Транспортировку и разгрузку осуществляет поставщик Продавец.</p> <p>Продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя. Контейнеры 4 или 5 л, производство 2023-2024г.</p>
--	--	--	--	---