

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ-ն ՀՀԳՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	անջատիչ-գատիչ	անջատիչ-գատիչ	անջատիչ-գատիչ	ՀՀ ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան	1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց մեկուսիչի Էլեկտրական դիմադրությունը՝ R1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30C-ից մինչև +80C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3 -ի N 150 -Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման Էլեկտրասարքավորումներ -րին Ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»: Բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:

					Մատակարարելուց առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СУРАЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	անջատիչ-զատիչ	անջատիչ-զատիչ	անջատիչ-զատիչ	ՀՀ ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան	1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30C-ից մինչև +80C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3 -ի N 150 -Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»: Բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:

					Մատակարարելուց առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:
--	--	--	--	--	--