ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LA IMPORT LLC-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Sony	Sony	Թվային տեսախցիկ Երեք 1/2" Exmor R CMOS սենսորներ 4K 60p ձայնագրություն, Ինտեգրված 17x օպտիկական խոշորացման ոսպնյակներ Էլեկտրոնային փոփոխական ND ֆիլտր Աջակցում է XAVC Intra/Long, MPEG HD, DVCAM Աջակցում է S-Log 3-ին Աջակցում է HLG-ին HDR աշխատանքային հոսքի համար 4K/HD միաժամանակյա ձայնագրում 12G-SDI ելքը աջակցում է 4K 60p Արդյունավետ պիքսելների քանակը 3840 x 2160 Մեծացնելու տիրույթ 17x (օպտիկական), սերվո կառավարում/մեխանիկական կարգավորում Կիզակետային երկարություն f = 5,6–95,2մմ. (35 մմ համարժեք՝ 30,3–515 մմ) Դիֆրագմ F1.9–F16 (փակ) ձեռքով/ավտոմատ ռեժիմի անջատիչ Կենտրոնանալով 800 մմ-ից անվերջություն (Մակրո անջատված), 50 մմ-ից մինչև անվերջություն (Մակրո միացված, լայն), 800 մմ-ից մինչև անվերջություն (Մակրո միացված, երկար ֆոկուս) AF/ MF / Full MF ընտրովի Պատկերի կայունացուցիչ Ընտրելի միացում/անջատում, ոսպնյակի տեղաշարժ Ֆիլտրի տրամագիծը φ 77 մմ 0,75մմ քայլով - S-Log 3 և HLG (Hybrid Log Gamma) - 3.5" LCD -

			Բազմաֆորմատ՝ XAVC-I ձայնագրում, XAVC Long GOP, MPEG 422, MPEG HD, DVCAM: - HD 4:2:2 10-բիթանոց ձայնագրում - 4K 50p/60p ձայնագրում - 4 ալիքով աուդիո ձայնագրում Ձայնագրման ձևաչափ (տեսանյութ) XAVC-I QFHD ռեժիմ՝ MPEG-4 AVC/H.264, VBR, մաքս. 600 Մբիթ/վ. XAVC-I HD ռեժիմ՝ MPEG-4 AVC/H.264, CBG, մաքս. 222 Մբիթ/վրկ XAVC-L QFHD ռեժիմ՝ VBR, մաքս. բիթային արագություն 150 Մբիթ/վ, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 50 ռեժիմ՝ VBR, մաքս. բիթային արագություն 50 Մբիթ/վ, MPEG-4 H.264/AVC AVC-L HD 35 ռեժիմ՝ VBR, մաքս. բիթային արագություն 35 Մբիթ/վ, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD ռեժիմ 25՝ VBR, մաքս. թվային հոսք 25 Մբիթ/վրկ, MPEG-4 H.264/AVC MPEG HD422 ռեժիմ՝ CBR, մաքս. բիթային արագություն 50 Մբիթ/վ, MPEG-2 422P@HL MPEG HD420 HQ ռեժիմ՝ VBR, մաքս. թվային հոսք 35 Մբիթ/վրկ, MPEG-2 MP@HL DVCAM ռեժիմ՝ CBR, 25 Մբիթ/վրկ, DVCAM Ձայնագրման ձևաչափ (ձայն) XAVC-I ռեժիմ՝ LPCM 24bit, 48kHz, 4ch ՝ XAVC-L ռեժիմ՝ LPCM 24bit, 48kHz, 4ch: MPEG HD422 ռեժիմ՝ LPCM 24kHz, 4ch MPEG HD420 HQ ռեժիմ՝ LPCM 16bit, 48kHz, 4ch՝ DVCAM ռեժիմ՝ LPCM 16bit, 48kHz, 4ch Կադրերի արագության ձայնագրում XAVC-I QFHD ռեժիմ՝ 3840x2160/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p. XAVC-I HD ռեժիմ՝ 1920x1080/59.94p, 59.94i, 59.94i, 59.94i, 1280x720 /59.94P, 50P XAVC-L QFHD 150 ռեժիմ՝ 3840x2160/ 59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 50 ռեժիմ՝ 1920/, 5Px108, 1920/50,50,4,9,4,9,4,5,5,5,5,9,4,108, , 29.97 P, 23.98P, 25P 1280x720/59.94P, 50P. XAVC-L HD 35 ռեժիմ՝ 1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P Քաշը (մաքուր ,body) մոտ. 2.6 կգ. Քաշը (կափարիչով, աչքի գլխարկով, մարտկոցով և SxS հիշողության քարտով) Մոտ 3.0 կգ. Չափերը (WxHxD) (ոսպնյակի գլխարկով) 178.4 x 202.0 x 426.3 մմ. Կոմպլեկտացիա Ոսպնյակի գլխարկ (բլենդա) նախապես տեղադրված է տեսախցիկի վրա (1) Մարտկոց BP-U30 (1) AC ադապտեր/լիցքավորիչ BC-U1A (1) Հոսանքի լար (1) USB մալուխ (1) Ուսի ժապավեն (1) Sony PXW-Z280V Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

LA IMPORT LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Sony	Sony	Цифровая Видео Камера, Три 1/2-дюймовых CMOS-матрицы Exmor R Запись 4K 60p, встроенный объектив с 17x (оптический) зумом ND-фильтр с электронной регулировкой Поддерживает XAVC Intra/Long, MPEG HD, DVCAM. Поддерживает S-Log 3 Поддерживает HLG для рабочего процесса HDR Одновременная запись 4K/HD Выход 12G-SDI поддерживает 4K 60p Число эффективных пикселей 3840 x 2160 Диапазон увеличения 17x (оптический), сервоуправление/механическая регулировка Фокусное расстояние f = 5,6-95,2 мм. (эквивалент 35 мм: 30,3–515 мм). Диафрагма F1.9–F16 (закрыт) переключатель ручного/автоматического режима Фокусировка от 800 мм до бесконечность (Макро выключено), от 50 мм до бесконечность (Макро вкл., Широкий), От 800 мм до бесконечность (макросъемка включена, длинный фокус) Выбор AF/MF/Full MF Стабилизатор изображения Выбор вкл/выкл, сдвиг объектива Диаметр фильтра φ 77 мм с шагом 0,75 мм - S-Log 3 и HLG (гибридная логарифмическая гамма) - 3,5-дюймовый ЖК-дисплей -

			Мультиформатность: запись XAVC-I, XAVC Long GOP, MPEG 422, MPEG HD, DVCAM. - HD 4:2:2 10-битная запись - Запись 4K 50p/60p - 4-канальная запись звука Формат записи (видео) Режим XAVC-I QFHD: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, макс. 600 Мбит/с. Режим XAVC-I HD: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, макс. 222 Мбит/с Режим XAVC-L QFHD: VBR, макс. битрейт 150 Мбит/с, MPEG-4 H.264/AVC Режим XAVC-L HD 50: VBR, макс. битрейт 50 Мбит/с, MPEG-4 H.264/AVC Режим AVC-L HD 35: VBR, макс. битрейт 35 Мбит/с, MPEG-4 H.264/AVC Режим XAVC-L HD 25: VBR, макс. цифровой поток 25 Мбит/с, MPEG-4 H.264/AVC Режим MPEG HD422: CBR, макс. битрейт 50 Мбит/с, MPEG-2 422P@HL Режим MPEG HD420 HQ: VBR, макс. цифровой поток 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL Режим DVCAM: CBR, 25 Мбит/с, DVCAM Формат записи (аудио) «XAVC внутри» Режим XAVC-I: LPCM 24 бита, 48 кГц, 4 канала: «XAVC Long» Режим XAVC-L: LPCM 24 бита, 48 кГц, 4 канала. «MPEG-2 Длинная группа» Режим MPEG HD422: LPCM 24 кГц, 4 канала Режим MPEG HD420 HQ: LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 канала: «DVCAM» Режим DVCAM: LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 канала Запись с частотой кадров «XAVC Intra» Режим XAVC-I QFHD: 3840x2160/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p. Режим XAVC-I HD: 1920x1080/59,94p, 59,94i, 59,94i, 59,94i, 1280x720/59,94P, 50P «XAVC Long» Режим XAVC-L QFHD 150: 3840x2160/ 59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P Режим XAVC-L HD 50: 1920/, 5Px108, 1920/50, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P, 5,5 ,5,9,4,108, , 29.97П, 23.98П, 25П 1280x720/59,94П, 50П. Режим XAVC-L HD 35: 1920x1080/59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P Вес (чистый, кузов) ок. 2,6 кг. Вес (с крышкой, наглазником, аккумулятором и картой памяти SxS) Около 3,0 кг. Размеры (ШхВхГ) (с крышкой объектива) 178,4 x 202,0 x 426,3 мм. Коллекция На камере (1). Аккумулятор BP-U30 Адаптер переменного тока/зарядное устройство BC-U1A (1) Шнур питания (1) USB-кабель (1) Плечевой ремень (1) Sony PXW-Z280V Товар должен быть неиспользованным (новый), гарантийный срок: 1 года. .