

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կարկոմավտո ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԳԿ «USS»	ԳԱԶ	Ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենա ԳԱԶ C41R13 բազայի վրա	• ԳԿ «Սովրեմեննիե տրանսպորտնիե տեխնոլոգիի»	Ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենա Արտադրման տարեթիվ՝ 2024թ., նոր, գործարանային: Շարժիչ՝ դիզելային Շարժիչի ծավալ /լ՝ 4.4 Շարժիչի մխոցների քանակ՝ 4 Շարժիչի հզորություն /ձ.ուժ՝ 168.9 Քարշակման տեսակ՝ հետևի Անիվային բանաձև՝ 4x2 Մեքենայի արտաքին չափսեր.երկ./լայն./բարձր. /մմ՝ 6492 /2550/2400 Ճանապարհային լուսածերպ /մմ՝ 253 Նստատեղերի քանակ, հատ՝ 1+2 Ամբողջական քաշ, կգ՝ 8700 Բարձման

					<p>պլատֆորմայի չափսեր Երկ./լայն./բարձ. մմ ` 3500/2280/1450 Բեռնաթափման ուղղությունը` եռակողմ Պլատֆորմի թեքման անկյուն, հետև/ աջ, ձախ աստիճան ` 50/45: Երաշխիքային ժամկետ` 2 տարի կամ 80000 կմ ըստ առաջնահերթության, համաձայն Երաշխիքային գրքուկի:</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Каркомавто ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦХЦПЗР-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ГК «СТТ»	ГАЗ	Самосвал на базе ГАЗ С41R13	ГК «Современные транспортные технологии»	Самосвал Год выпуска - 2024,новый,заводской Двигатель дизельный Объем двигателя, л: 4,4 Количество цилиндров двигателя: 4 Мощность двигателя, л.с.: 168,9 Тип тяги: задняя Колесная формула: 4x2 Внешние размеры автомобиля: длина/ширина/высота,мм: 6492/2550/2400, Дорожный просвет,мм: 253 Количество мест: 1+2 Общий вес,кг: 8700 Размеры подкладочной платформы длина/ширина/высота мм: 3500/2280/1450. Направление

					разгрузки: трехстороннее Угол наклона платформы назад/вправо, влево градус: 50/45. Гарантийный срок: 2 года или 80 000 км. По первоочередности, согласно сервисной книжке
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------