

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անտիսիզնում ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	աթոռ՝ գրասենյակային	աթոռ՝ գրասենյակային	աթոռ՝ գրասենյակային	աթոռ՝ գրասենյակային	<p>աթոռ՝ գրասենյակային Միջին չափսի աթոռ 5 շրաժական անիվների վրա: Խաչուկը մետաղական հիմքով: Մեխանիզմը ճոճվող՝ աշխատանքային դիրքում և տարբեր բարձրություններում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը 10-12մմ հաստությամբ նրբատախտակից: Նստատեղի լայնությունը՝ 500-510 մմ: Նստատեղի խորությունը՝ 480-500 մմ: Նստատեղը երեսպատված 60-65մմ հաստությամբ, 25-30կգ/մ3 խտությամբ սպունգով և խիտ կտորով: Նստատեղի բարձրությունը</p>

				<p>ամենաբարձր դիրքում 500-520մմ: Նստատեղի բարձրությունը ամենացածր դիրքում 420-440մմ: Հենակը և արմնկակալները պլաստմասե՝ լրացուցիչ երգոնոմիկ դետալի առկայությամբ : Արմնկակալները ամրացված թիկնակին և նստատեղին: Թիկնակի բարձրությունը՝ 570-590մմ: Թիկնակի պաստառը՝ ամուր ցանցային կտոր: Արմնկակալի բարձրությունը նստատեղից՝ 180-190 մմ: Տեսքը տես՝</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Անտիսիզնում ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	աթոռ՝ գրասենյակային	աթոռ՝ գրասենյակային	աթոռ՝ գրասենյակային	աթոռ՝ գրասենյակային	<p>աթոռ՝ գրասենյակամիջին չափսի աթոռ 5 շրաժական անիվների վրա: Խաչուկը մետաղական հիմքով: Մեխանիզմը ճոճվող՝ աշխատանքային դիրքում և տարբեր բարձրություններում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը 10-12մմ հաստությամբ նրբատախտակից: Նստատեղի լայնությունը՝ 500-510 մմ: Նստատեղի խորությունը՝ 480-500 մմ: Նստատեղը երեսպատված 60-65մմ հաստությամբ, 25-30կգ/մ3 խտությամբ սպունգով և խիտ կտորով: Նստատեղի բարձրությունը</p>

				<p>ամենաբարձր դիրքում 500-520մմ: Նստատեղի բարձրությունը ամենացածր դիրքում 420-440մմ: Հենակը և արմնկակալները պլաստմասե՝ լրացուցիչ երգոնոմիկ դետալի առկայությամբ : Արմնկակալները ամրացված թիկնակին և նստատեղին: Թիկնակի բարձրությունը՝ 570-590մմ: Թիկնակի պաստառը՝ ամուր ցանցային կտոր: Արմնկակալի բարձրությունը նստատեղից՝ 180-190 մմ: Տեսքը տես՝ յին</p>
--	--	--	--	--