

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	Մոտոբլոկ	Մոտոբլոկ	Մոտոբլոկ	Մոտոբլոկ	Անվադող 5.00-12 կամերով նախատեսված ՆԻՎԱ 160ԴԵ 6C մոտոբլոկի համար Անվադողի դիամետր — 580 մմ Անվադողի լայնությունը — 130 մմ Մաքսիմալ բեռնվածությունը — 200 կգ Մաքսիմալ ճնշումը — 280 կՊա = 2.8 մթն. Քաշը` կամերներով 6.4 կգ/+0,05կգ/ Անվադողի կառուցվածքը — բարձր անցողունակ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր

հաշվին:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И/П Давит Оганесович Оганнисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	Մոտոբլոկ	Մոտոբլոկ	Մոտոբլոկ	Մոտոբլոկ	<p>Անվադող 5.00-12 կամերով նախատեսված ՆԻՎԱ 160ԴԵ 6C մոտոբլոկի համար Անվադողի դիամետր — 580 մմ Անվադողի լայնությունը — 130 մմ Մաքսիմալ բեռնվածությունը — 200 կգ Մաքսիմալ ճնշումը — 280 կՊա = 2.8 մթն. Քաշը՝ կամերներով 6.4 կգ/+0,05կգ/ Անվադողի կառուցվածքը — բարձր անցողունակ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր</p>

հաշվին: