

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	Niko	Niko	Niko	Niko	Մետաղական կոնստրուկցիայով, պլաստիկ տակդիրներով, մակերեսը՝ մեխանիկական բարձր ամրությամբ պլաստիկ: Մետաղական հատվածը ամբողջական, հատակային մակերևույթից տարանջատված. խոնավությունից և այլ քայքայիչ գործոններից պաշտպանված: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 100 կգ: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Ըստ "ISO 9001" ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չի պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ,

					<p>կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Նիկո Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33	Niko	Niko	Niko	Niko	С Металлической конструкцией, пластиковое основание, механически прочная пластиковая поверхность. Металлическая часть цельная, отделенная от поверхности пола. Защищен от влаги и других агрессивных факторов. Максимальная нагрузка: 100 кг. Цвет: Белый-Серый-Темно-Синий. Согласно стандартам «ISO 9001», внешняя поверхность не содержит открытых, изолированных крепежных элементов, шпилек и винтов. Товар новый, неиспользованный и не

					<p>содержит бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Продавец будет согласовать с Покупателем перед доставкой товара. Продавец предоставит технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.</p>
--	--	--	--	--	--