

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԳՐԻԳՈՐԹ ՀՈՒՂԻՆԳ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Երկկողմանի Լաբորատոր սեղան-1	Երկկողմանի Լաբորատոր սեղան-1	Երկկողմանի Լաբորատոր սեղան-1	Երկկողմանի Լաբորատոր սեղան-1	Չափսեր՝ 1.50±0.01 մ x 3.00±0.01 մ, բարձրությունը՝ 0.9±0.01մ Զիմիապես կայուն մակերեսով, Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 400կգ*վ/մ2, ներքևի հատվածում անիվների վրա արգելակով պահարաններով, առաջ և հետ քաշելու հնարավորությամբ, պահարանները LxԽxԲ` 4 հատ՝ 50x50x70 սմ պահարան, որոնցում՝ 4-ական քաշովի գզրոցներ, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թուլյատրեյի ծանրաբեռնվածությունը՝

նվազագույնը 40կգ, 2 հատ՝  
50x50x70 սմ պահարան, որոնցում՝  
3-ական քաշովի գզրոցներ,  
գնդիկավոր ուղղորդիչներով,  
թույլատրելի  
ծանրաբեռնվածությունը՝  
նվազագույնը 40կգ, 2 հատ՝  
100x50x70սմ պահարան, 2  
դարակով: Պահարանների  
տեղադրությունը սեղանի տակ  
այնպես, որ բոլոր կողմերից լինի  
25սմ խորություն: Կարգավորվող  
հենակներ՝ հատակի  
անհարթությունները  
կոմպենսացնելու համար  $\pm 5$ սմ:  
Սեղանի մեջտեղի հատվածում 4  
հատ 220V սեղանի մակերսին  
ներկառուցված եվրո-վարդկների  
առկայություն, 16A դիֆերենցիալ  
ապահովիչի առկայություն: Փաթեթը  
ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք  
գույքի տեղափոխումն և  
տեղադրումը համապատասխան  
լաբորատորիայում Գույնը և այլ  
տեխնիկական պարամետրերը  
նախապես համաձայնեցնել  
պատվիրատուի հետ: Պայմանագիր  
կնքելուց հետո առավելագույնը  
15-օր անց անհրաժեշտ է

					ներկայացնել հապատասխան նախնական գծագրերը:
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ГРИГАРТ ХОЛДИНГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՂՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					